



BEBEDOURO PBE14 BIV



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Bebedouro Philco PBE14 10L e 20L Duas temperaturas Bivolt

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Compatível com galões de 10L e 20L	Duas opções de temperatura da água: natural e gelada	Sistema perfurador
APELO	BENEFÍCIO	
Água na temperatura ideal	Com o dispenser duplo, você escolhe de forma prática em qual temperatura quer sua água, natural ou gelada	
Facilidade na limpeza do produto	Possui bandeja removível que facilita a limpeza e evita que a água escorra nas superfícies	
Sistema de perfuração	Não derrama a água quando o galão é fixado, evitando vazamentos	
Compacto e moderno	ideal para todos os ambientes	
Flexível	Compatível com galões de 10 e 20 litros	
Bivolt	O mesmo produto atende a todas as regiões, podendo ser trocado de tomada	
Bandeja coletora	Bandeja para coletar a água que sai do recipiente, evitando que suje o local.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bebedouro refrigerado para garrafão de 10L ou 20L
- Sistema eletrônico de refrigeração
- Baixo consumo de energia
- Duas torneiras super-resistentes, uma para água natural e outra para água gelada.
- Sistema perfurador – permite a colocação do garrafão sem necessidade de retirar o lacre, evitando derramamentos.
- Faz passagem direta do galão de água para a torneira, evitando o contato externo.
- Dreno para remoção de água.
- Bandeja coletora de água removível e de fácil limpeza
- Produto Bivolt.

LEGENDA TÉCNICA: N/A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	PRETO
Material / composição	Peças plásticas
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	96cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2 Pinos

Garantia:		Número de Desenho:		9097-00-00					
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	N/A		
						ICMS (%)	Nacional		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
Bivolt	70W	0,07	105103005	7899963915833	N/A	Joinville	8418.69.31	01	
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento		Descrição do Produto NF
		Alt.	Larg	Prof.					
Produto	2,465	406	325	285	0,0376	1	-		
Cx. unitária	2,860	420	343	292	0,0421	1	6		BEBEDOURO PBE14 BIV

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

--



INMETRO

Desempenho

Equipamento para consumo de água

127V - 220V

Britânia Eletrodomésticos S.A.
PHILCO
BEBEDOURO PBE14 BIV

Eficiência Energética

Consumo de Energia

15

kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

0,108 l/h

Eficiência Energética

0,577

kWh/L

Segurança



Registro nº
000024/2017



PROCEL



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

Philco

BEBEDOURO PBE14 BIV

127V-220V 70W 50-60Hz 105103005

Classe Climática: T

USO INTERNO IPX0



Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 L 000 A

Revisão	Data	Motivo da alteração
0	19/09/2023	Elaboração do documento
01	03/10/2024	Revisão de pesos e medidas