




ARCON PAC9FB 220V




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-condicionado 9000 Btus Philco Inverter Ciclo de ar Frio PAC9FB

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Capacidade de 9000 BTU ´S	Compressor Inverter	Gás R32
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade de 9000 BTU ´S	A capacidade ideal para o seu ambiente	
Eco Inverter	Até 70% mais econômico, 40% mais rápido. Compressor silencioso	
Gás R32	Ecologicamente correto, gera uma maior eficiência de resfriamento e consumo, com uma carga menor de gás	
Classificação energética A	economia de energia, funcionamento silencioso e vida útil maior	
Garantia de 10 anos no compressor	Maior garantia, mais segurança	
Proteção GoldFin na unidade Externa	O GoldFin garante uma maior proteção contra corrosão na unidade externa	
Permite instalação Wi-Fi	Kit Philco Home Smart Wi-Fi e conectividade com Google e Alexa. Vendido separadamente	
Filtro lavável antibacteriano e antipó	facilita a limpeza no dia a dia	
Serpentina em cobre	maior resistência à corrosão	
Pintura anticorrosiva	muito mais proteção contra oxidação e maresia nas partes metálicas	
Principais funções	Resfriar, ventilar, desumidificar, turbo	
Modos de operação	Todo o conforto que você merece! automático, silêncio, sleep e oscilar	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.
Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 40 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 50 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				14846-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Não aplica	
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário								
			220V	810	376	96662674 96662675 96662676	96662674OUT 96662675OUT 96662676OUT	96662674SLD 96662675SLD 96662676SLD	7899963917509 7899963917516 7899963917523	XXX
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
	(kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m ³)					
Aparelho Interna	7,5	265	720	190	0,036	-	-	ARCON PAC9FB 220V		
Aparelho Externa	18,5	530	680	285	0,103	-	-			
Embalagem Interna	9,5	325	770	255	0,064	1	8			
Embalagem Externa	21	585	700	330	0,135	1	4			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.




SELOS DE CONFORMIDADE



INMETRO

Energia

CONDICIONADOR DE AR



220
Volts

9 mil
Btu/h

Fluido
R32

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A
 Marca: Philco
 Modelo: PAC9FB
 Tipo: SPLIT HIGH WALL

Mais eficiente

A

B

C

D

E

F

Menos eficiente

Consumo anual de energia

376,0

kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal


5,50

Wh/Wh

Modo espera

2,5
W


Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Segurança
Desempenho

Nº de Registro
009156/2024



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.