

SANDUICHEIRA BGR02PI**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Sanduicheira Britânia BGR02PI Antiaderente 750W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

| Potência de 750W | Revestimento antiaderente | Chapa selada |
|---------------------------|---|---------------------|
| APELO | BENEFÍCIO | |
| Potência de 750W | Rápido aquecimento, muita agilidade no preparo | |
| Revestimento antiaderente | Evita que os alimentos grudem no produto, deixando a limpeza muito mais fácil | |
| Chapa selada | Deixa a marquinha no seu sanduiche, deixando um aspecto ainda mais saboroso | |
| Suporte para cordão | Muito fácil para armazenar o produto | |
| Base antiderrapante | Melhor manuseio do item durante o preparo dos alimentos | |
| Trava de segurança | Deixa o produto fechado durante seu armazenamento ou transporte, evitando acidentes | |
| Luz de aquecimento | Indica que as chapas estão na temperatura ideal para o preparo do sanduiche | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chapas seladas, com formato para sanduiche;
- Chapa com revestimento antiaderente;
- Faz 2 sanduíches de uma só vez;
- Luz indicadora de aquecimento;
- Trava de fechamento;
- Base antiderrapante;
- Pode ser guardado na posição vertical;
- Alça para transporte;
- Porta-fio;
- Garantia de 1 Ano;

LEGENDA TÉCNICA:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Acessórios | N/A |
| Cor produto | Preto com acabamento Inox |
| Material / composição | Metal e Plástico |
| Capacidade total e útil | 2 sanduiches / Chapa: 210x117 mm |
| Tamanho do cordão | 68 cm |
| Tomada (A) | 10 A |
| Pinos (2 ou 3) | 3 |

| Garantia: | | Número de Desenho: | | 5164-09-00 | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--|
| Dados Energéticos | | | Informações Logísticas | | | Informações Fiscais | | | | |
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial | Código de Barras | | IPI (%) | 9,75 | | | |
| | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%) | 16 | | | |
| | | | | | | ICMS (%) | Importado | | | |
| | | | | | | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário | | |
| 127V | 750 | 0,75 | 66701183 | 7891356108464 | 17891356108461 | Joinville | 8516.79.90 | Não | | |
| 220V | 750 | 0,75 | 66702183 | 7891356108471 | 17891356108478 | Joinville | 8516.79.90 | Não | | |
| Embalagem | | Peso* | Dimensões* (mm) | | | Volume* | Qtde | Empilhamento | Descrição do Produto NF | |
| | | (Kg) | Alt. | Larg. | Prof. | (m³) | | | SANDUICHEIRA BGR02PI | |
| Produto | | 0,952 | 90 | 220 | 210 | 0,00416 | 1 | | | |
| Produto Aberto | | 0,952 | 245 | 223 | 260 | 0,01421 | 1 | | | |
| Cx. unitária | | 1,080 | 230 | 247 | 105 | 0,00597 | 1 | | | |
| Cx. máster | | 6,960 | 500 | 333 | 260 | 0,04329 | 6 | 6 | | |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------------|------------------------------|
| 01 | 13/06/2023 | ALTERAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS |
| | | |