



PRANCHA INFRARED ROSE



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Prancha Philco Infrared Rose Placas em Cerâmica

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Placas em Cerâmica: Acabamento Suave	Ajuste de Temperatura de 130 A 230°C	Trava de Segurança: Mais seguro para guardar
APELO	BENEFÍCIO	
Placas em cerâmica	Placas ultra lisas, acabamento mais suave	
Ajuste de temperatura	Temperatura de 130 a 230 °C	
Luz infra vermelho	Proporciona maciez, brilho e força aos cabelos	
Trava de segurança	Para guardar a prancha de forma prática e segura	
Cordão elétrico giratório 360º	Mais liberdade de movimento durante o uso	
Anel para pendurar	Mais prático para guardar	
Bivolt automático	Leve e use em qualquer lugar	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Placas com revestimento em cerâmica;
- Tratamento em infravermelho para mais brilho aos cabelos;
- Prancha com trava de fechamento;
- Cordão giratório 360°;
- Cordão de 1,8 metros;
- Anel para pendurar;
- Display digital;
- Botão liga/desliga;
- Cabo emborrachado;
- Seletor de temperatura de 130°C à 230°C;
- Produto bivolt;
- Composição: Metal e Plástico;

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Acessórios	N/A
Cor produto	Branco e Rose
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,80m
Tomada (A)	2,5A
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				2632-9-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	20		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
								ICMS (%)	Importado		
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
BIVO LT	47W	0,047	056003028	056003028OUT	056003028SLD	7891356074295	17891356074292	Joinville	8516.32.00	n/a	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)			PRANCHA INFRARED ROSE BIV		
Produto		0,355	70	325	33	0,0075	-	-			
Cx. unitária		0,426	50	350	100	0,00175	01	06			
Cx. máster		2,762	220	360	180	0,01426	06	06			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	04/01/2018	Alteração de potência
02	12/06/2023	Alteração de pesos e medidas, conforme inspeção Brasil.