

PNEU 175/75R13



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)		
Pneu 175/75R13 Prumo Comfort C 84T Aro 13		
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS		
Classificação C para aderência em piso molhado	Ruído limitado a 70db	Classificação de Resistência E
APELO COMERCIAL	BENEFÍCIO	
Linha Comfot	Perfeita para aqueles que buscam um pneu que oferece conforto, silêncio e eficiência na cidade. Seus recursos de baixo ruído e durabilidade tornam a escolha ideal para motoristas urbanos que valorizam a comodidade no dia a dia.	
Pneu radial modelo assimétrico, com desenho direcional	Proporciona maior aderência e conforto	
Treadwaer de 420	Mais durável, ou seja, se desgasta 4x mais lentamente que um pneu com treadwear 100	
Nível de ruído	Com 70db, apresenta baixo ruído. Muito mais conforto	
Índice de velocidade	Garante maior poder de direção, podendo alcançar até 190 Km/h	
Aderência ao piso molhado – Nível C	Proporciona maior aderência em pistas molhadas, estabilidade em curvas e segurança no geral.	
Resistência ao rolamento - Nível E	Garante aderência significativa do pneu em pistas molhadas, estabilidade em curvas e segurança no geral.	
Carga máxima por pneu	Esse modelo suporta o peso máximo de 500kg	
Veículos compatíveis	"CLIO KADET LOGUS PALIO PAMPA PARATI SAVEIRO UNO	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

	VOYAGE CELTA CLASSIC CORSA FIESTA FIORINO KA SIENA"
--	--

CARACTERISICAS TÉCNICAS


- Pneu de alta performance;
- Tamanho 175/75/R13
- Construção radial sem câmara
- Tipo de desenho: assimétrico, padrão PR203
- Índice de carga 84 (500kg);
- Índice de velocidade T (190km/h);
- Nível de temperatura: A
- Nível de tração: A
- Treadwear 420;
- Aderência ao molhado: C
- Resistência ao rolamento: E
- Nível de Ruído: 70 dB

LEGENDA TÉCNICA:
-

Garantia:			Número de Desenho:			10956-00-00			
Dados Técnicos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Resistência	Aderência em piso molhado	Ruído (DB)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	9,75%		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16%		
						ICMS (%)	Importado		
E	C	70	458675002	7891356118432	N/A	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
PRODUTO		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volum e* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
MODELO			Alt.	Larg.	Prof.				
Produto		6,48	177	584	584	0,06	01	10	PNEU 175/75R13

SELOS DE CONFORMIDADE

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Revisão	Data	Motivo da alteração