

**PNEU 175/60R13**



<b>SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)</b>		
Pneu 175/60R13 Prumo Control C 77T Aro13		
<b>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS</b>		
<b>Classificação C para aderência em piso molhado</b>	<b>Ruído limitado a 70db</b>	<b>Classificação de Resistência E</b>
<b>APELO COMERCIAL</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Linha Control	Escolha perfeita para quem prioriza estabilidade e controle. Proporciona uma aderência excepcional, garantindo uma direção precisa e segura, mesmo nas condições mais desafiadoras. Sua construção oferece resistência superior ao desgaste, resultando em uma maior durabilidade.	
Pneu radial modelo assimétrico, com desenho direcional	Proporciona maior aderência e conforto.	
Treadwaer de 420	Mais durável, ou seja, se desgasta 4x mais lentamente que um pneu com treadwear 100	

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Nível de ruído	Com 70db, apresenta baixo ruído. Muito mais conforto
Índice de velocidade	Garante maior poder de direção, podendo alcançar até 190 Km/h
Aderência ao piso molhado – Nível C	Proporciona maior aderência em pistas molhadas, estabilidade em curvas e segurança no geral.
Resistência ao rolamento - Nível E	Garante aderência significativa do pneu em pistas molhadas, estabilidade em curvas e segurança no geral.
Carga máxima por pneu	Esse modelo suporta o peso máximo de 412Kg
Veículos compatíveis	CELTA CLASSIC CORSA FIESTA FIORINO KA SIENA TWINGO UNO


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Pneu de alta performance;
- Tamanho 175/60/R13;
- Construção radial sem câmara;
- Tipo de desenho: assimétrico, padrão PR203;
- Índice de carga 77 (412kg);
- Índice de velocidade T (190km/h);
- Nível de temperatura: B;
- Nível de tração: A;
- Treadwear 420;
- Aderência ao molhado: C;
- Resistência ao rolamento: E;
- Nível de Ruído: 70 dB;

**LEGENDA TÉCNICA:**

<b>Garantia:</b>				<b>Número de Desenho:</b>			10957-00-00			
<b>Dados Técnicos</b>				<b>Informações Logísticas</b>				<b>Informações Fiscais</b>		
Resistência	Aderência em piso molhado	Ruído (DB)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)		9,75%		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)		16%		
						ICMS (%)		Importado		
						Origem NF		Classificação (NCM)		Ex tarifário
E	C	70	458675003	7891356118456	N/A	Joinville		4011.10.00		N/A
<b>PRODUTO</b>		<b>Peso* (Kg)</b>	<b>Dimensões* (mm)</b>		<b>Volum e* (m³)</b>	<b>Qtde</b>	<b>Empilhamento</b>	<b>Descrição do Produto NF</b>		
			<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>					
<b>MODELO</b>										
Produto		5,900	177	540	540	0,052	01	10	<b>PNEU 175/60R13</b>	

**SELOS DE CONFORMIDADE**



Revisão	Data	Motivo da alteração