

TV PH14E10DB LED

**Recepção digital:**

Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução: HD 1366 x 768

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras

Características

- TV Backlight E-LED 14";
 - Resolução: HD 1366 x 768 (pixels);
 - Tempo de resposta: 8,0ms;
 - Ângulo de Visão Horizontal: 90°;
 - Ângulo de Visão Vertical: 50°;
 - Brilho: 200 cd/m²;
 - Contraste dinâmico: 500.000:1;
 - Velocidade do painel: 60Hz
 - Potência do Alto-Falante: 4W (Mono);
 - Formato da Tela: 16:9;
 - Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC;
 - Suporte de parede: 50mm (2x horizontal)
 - Fonte externa: AC 100V~220V – 50~60Hz / DC 12V
- **CONEXÕES:**
- 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo;
 - 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos;
 - 1 entrada HDMI;
 - 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA);
- Menu multi-idiomas;
- Busca automática de canais;
- Recepção em ATV, DTV e CATV;
- Receptor DTV integrado;
- Número de canais: ATV~181; DTV~63; CATV~125;
- Equalizadores de som e imagem predefinidos;
- Ajustes de temperatura de cor;
- Nivelador automático de volume;
- Funções: MUDO | MTS¹ | SLEEP TIMER | CLOSED CAPTION | GUIDE¹ | INFO¹ | VOLUME | BLOQUEIO POR IDADE¹ | FAVORITOS | ZOOM | DNR;

1 - Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital);

Acessórios:

Controle remoto, Fonte de alimentação 12V, Manual do usuário em Português

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Suspensão
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
Bivolt	13W	<1kWh	099143001	7899466421664	N/A	Manaus	8528.72.00
Garantia:		1 ano	Código DUN		N/A	Descrição do Produto NF	
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	TV PH14E10DB LED
		Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho com base	0,800	243	341	68	0,006	01	
Aparelho sem base	0,800	243	341	68	0,006	01	
Caixa unitária	1,150	315	400	100	0,013	01	

Empilhamento Máximo: 08

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, podem ser alterados conforme retorno de Manaus.

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso,