

TV PH28N91DSGWA



GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora

Resolução HD 1366 x 678 (pixel)

Apelo Comercial	Benefício
Sistema GINGA	Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço)
HDMI	Veja seus filmes em alta qualidade
Função MIDICAST	Comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis)



Características

- TV Backlight D-LED 28"
- Resolução: HD 1366 x 768 (pixels)
- Tempo de resposta: 6,50ms
- Ângulo de Visão Horizontal: 178°
- Ângulo de Visão Vertical: 178°
- Brilho: 215 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Velocidade do painel: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Suporte para Parede: 200x100 (vesa)

- CONEXÕES:
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- Entrada RJ45¹
- Dispositivo wireless integrado

- Menu multi-idiomas
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Receptor DTV integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM.
- Função MIDICAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs
- Funções Smart4: Loja de aplicativos⁵ e Browser⁶.

- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou para recursos Smart TV.
- 2- Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital).
- 3- Necessário que o dispositivo móvel possua Android 4.3 ou superior.
- 4- Aplicativos Smart passíveis de alteração, sem aviso prévio.
- 5- Podem ser baixados aplicativos relacionados a redes sociais, vídeos entre outros.
- 6- O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdos que requerem codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base e Base.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exhibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Midiacast³: Comunicação ponto a ponto sem fio entre dispositivos móveis e televisor.

Numero de desenho

1729-00-01



Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)	Origem NF	Classificação
BIV	46W	< 1kWh	099283016	7899466423958	-	Manaus	8528.72.00
Garantia: 1 ano			-		-		
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF TV PH28N91DSGWA Bivolt
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho com base	3,1	417	634	182	0,048	01	
Aparelho sem base	3,0	379	634	79	0,018	01	
Cx. unitária	5,2	500	710	125	0,044	01	

Pesos e medidas informados por Manaus.

Empilhamento Máximo: 05

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.