

TV PH39N91DG



Resolução:
HD 1366 x 768 (pixels)

Recepção digital:
Receptor de sinal de TV digital já integrado

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora.

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
DNR	Redução de ruído de imagem

Características

- TV Backlight D-LED 39";
- Resolução: HD 1366 x 768 (pixels);
- Tempo de resposta: 6,5 ms;
- Ângulo de Visão: 178°;
- Brilho: 212 cd/m²;
- Taxa de Contraste: 5.000.000:1;
- Som estéreo 10 Wrms x2
- Formato Tela: 16:9;
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC;
- Suporte para Parede: 200x200 (vesa);

CONEXÕES

- 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo;
- 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos;
- 2 entradas HDMI 1.3;
- 1 saída de áudio digital coaxial;
- 1 entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA).

- Menu multi-idiomas;
- Busca automática de canais;
- Recepção: ATV, DTV e CATV;
- Receptor DTV(ISDB-TB) integrado;
- Número de canais: ATV~181; DTV~63; CATV~125;
- Tecnologia GINGA²: Interatividade com programas de TV Digital;
- Equalizadores de som e imagem predefinidos;
- Ajustes na temperatura de cor;
- Áudio Surround;

- Funções: MUTE | MTS² | SLEEP TIMER | CLOSED CAPTION | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO POR IDADE² | RELÓGIO | DNR | HDMI T-LINK | ZOOM | CANAIS FAVORITOS.

1 - Para uso no sistema GINGA da TV digital

2 - Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital)

Acessórios:

Controle remoto, Manual do usuário, Base, Termo de Garantia, pé de borracha para base, parafuso VESA e parafuso base;

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Exibe os áudios disponíveis para o canal (informação disponível para canais digitais);

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora.

DNR: Redução de ruído de imagem;

T-Link: Controle de outros aparelhos ligados ao HDMI pelo controle remoto da TV (disponível para dispositivos que também possuam essa função);

Numero de desenho

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)		
BIV	54W	0,17	099393018	7899466422203	-	Manaus	8528.72.00
Garantia: 1 ano			Cx. Master (DUN-14) –BIV		-		
			Cx. Master (DUN-14) –		-		
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)	
Aparelho s/base		7,0	520	890	82	0,038	01
Aparelho c/base		7,1	563	890	212	0,106	01
Cx. unitária		9,0	650	970	155	0,098	01
Descrição do Produto NF							
TV PH39N91DG LED Bivolt							

Empilhamento Máximo: 05

 * Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, podem ser alterados com o 1º lote feito na Philco em Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.