

TV PH40E20DSGWA



ApToide: Baixe seus aplicativos direto em seu televisor, e curta com toda a família!

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora

Resolução FULL HD 1920 x 1080 (pixels)

Apelo Comercial	Benefício
Sistema GINGA	Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço)
HDMI	Veja seus filmes em alta qualidade
Função MIDIACAST	Comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis)



Características

- TV Backlight D-LED 40"
- Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels)
- Tempo de resposta: 8,5ms
- Ângulo de Visão Horizontal: 176°
- Ângulo de Visão Vertical: 176°
- Brilho: 276 cd/m²
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Velocidade do painel: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: Estéreo 20 Wrms
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Suporte para Parede: 200x200 (vesa)

- **CONEXÕES:**
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 3 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial
- Saída de áudio estéreo (P2)
- Entrada RJ45¹

- Menu multi-idiomas
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Receptor DTV integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO OU IDADE² | RELOGIO | ZOOM.
- Função MIDICAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs
- Funções Smart4: Loja de aplicativos⁵, Browser⁶ e File Share

- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou para recursos Smart TV.
- 2- Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital).
- 3- Necessário que o dispositivo móvel possua Android 4.3 ou superior.
- 4- Aplicativos Smart passíveis de alteração, sem aviso prévio.
- 5- Podem ser baixados aplicativos relacionados a redes sociais, vídeos entre outros.
- 6- O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdos que requerem codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base, Pés de borracha da base, Cabo conector RCA.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Midiacast³: Comunicação ponto a ponto sem fio entre dispositivos móveis e televisor.

Numero de desenho

1599-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)	Origem NF	Classificação
Bivolt	80W	< 1kWh	099403009	7891356066795	-	Manaus	85287200
Garantia: 1 ano			Cx. Master (DUN-14) – BIV		-		
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)	
Aparelho com base		7,94	552	905	213	0,106	01
Aparelho sem base		7,74	522	905	92	0,043	01
Cx. unitária		10,29	643	1231	168	0,133	01
Descrição do Produto NF							
TV PH40E20DSGWA LED Bivolt							

Empilhamento Máximo:	05
-----------------------------	----

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, vai ser alterados com o 1º lote feito e informados pela Philco Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.