

TV PH40U16DSG LED



Mídia Cast: possibilita enviar conteúdos de dispositivos móveis para a TV através de uma conexão sem fio

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora

Apelo Comercial	Benefício
Tecnologia Smart	Acesse conteúdo da internet pela TV
Ginga	Tv Interativa: Acesse conteúdo inteligente transmitido pela TV Digital
PVR	Grave um programa ou filme em alta definição diretamente da TV para um dispositivo externo através da porta USB
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que esta sendo assistido com legendas automáticas. *Qdo disponível pelas emissoras
Recepção digital	Receptor de sinal de TV digital já integrado



Possibilita enviar conteúdos de dispositivos móveis para a TV através de uma conexão sem fio

Características

- TV Backlight D-LED 40";
 - FullHD: 1920x1080 (pixels);
 - Tempo de resposta: 8 ms;
 - Ângulo de Visão: 178°;
 - Brilho: 320 cd/m²;
 - Taxa de Contraste: 3.000.000:1;
 - Progressive scan;
 - Som estéreo 16 Wrms;
 - Formato Tela: 16:9;
 - Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC;
 - Número de cores: 16,7M;
 -
 - 1 entrada VGA (15 pinos);
 - 1 entrada de áudio estéreo PC;
 - 1 entrada RF para TV a Cabo;
 - 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico);
 - 2 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos;
 - 3 entradas HDMI;
 - 2 entradas de áudio e vídeo estéreo;
 - 1 entrada de vídeo componente;
 - 1 entrada RJ45¹;
 - 1 saída de áudio digital coaxial;
 -
 - Menu multi-idiomas;
 - Tecnologia Smart: Acesso de conteúdos da internet pela TV;
 - Busca automática de canais;
 - Recepção: ATV, DTV, CATV;
 - Receptor DTV integrado;
 - Número de canais: ATV 2~69, DTV 7~69, CATV 1~125;
 - Tecnologia GINGA²: Interatividade com programas de TV Digital;
 - Equalizadores de som e imagem predefinidos;
 - Áudio Surround;
 - Nivelador automático de volume;
 - Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO POR CONTEÚDO OU IDADE² | PVR² | RELOGIO | ZOOM.
 - Função MIDICAST/WiDi³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones, tablets e computadores) e HDTVs
-
- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou Recursos Smart TV.
 - 2 - Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital)
 - 3- Recurso disponível apenas com a utilização do Adaptador Wireless 2 USB Philco (vendido separadamente)

Acessórios

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Base, Termo de Garantia

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a

SAP/MTS: Alterna entre os áudio disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando

TV desligue sozinho;
GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);
INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);
DNR: Redução de ruído de imagem;
Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

a qualidade sonora;
GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);
PVR: Grava em HD externo via porta USB programas exibidos em TV digital;
Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.
Midiacast: necessário que o dispositivo móvel possua Android 4.3 ou superior.
WiDi: Verificar se o computador é compatível com a função.

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (KWh/mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação	
127V	<57Watts	<0,5	099403002	7899466413027		Manaus	8528.72.00	
220V	<57Watts	<0,5				-	-	
Garantia:			Código DUN		Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	TV PH40U16DSG LED Bivolt
Alt.	Lar g.	Prof.						
Aparelho com base	7,9	605	930	200	0,113	01		
Aparelho sem base	7,4	551	930	85	0,044	01		
Cx. unitária	10,1	676	1011	184	0,126	01		

Empilhamento Máximo: 3

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.