

TV PH42F10DSGWAC



Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora

Resolução
FULL HD 1920 x 1080
(pixels)

Apelo Comercial	Benefício
Sistema GINGA	Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço)
HDMI	Veja seus filmes em alta qualidade
Função MIDICAST	Comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis)

Características

- TV Backlight D-LED 42"
- Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels)
- Tempo de resposta: 9,50ms
- Ângulo de Visão Horizontal: 170°
- Ângulo de Visão Vertical: 170°
- Brilho: 212 cd/m²
- Contraste dinâmico: 4.000.000:1
- Velocidade do painel: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Suporte para Parede: 200x200 (vesa)
- **CONEXÕES:**
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- Entrada RJ45¹
- Saída de áudio estéreo
- Dispositivo wireless integrado
- Menu multi-idíomas
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Receptor DTV integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM.
- Função MIDICAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs
- Funções Smart4: Loja de aplicativos⁵ e Browser⁶
- 1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou para recursos Smart TV.
- 2- Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital).
- 3- Necessário que o dispositivo móvel possua Android 4.3 ou superior.
- 4- Aplicativos Smart passíveis de alteração, sem aviso prévio.
- 5- Podem ser baixados aplicativos relacionados a redes sociais, vídeos entre outros.
- 6- O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdos que requerem codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base e Base.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Midiacast³: Comunicação ponto a ponto sem fio entre dispositivos móveis e televisor.

Numero de desenho

1660-00-01



Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master	Origem NF	Classificação		
BIV	89W	<1kWh	099423017	7899466422227	-	MANAUS	8528.72.00		
Garantia: 1 ano			-		-				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Descrição do Produto NF	
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			TV PH42F10DSGWAC Bivolt	
Aparelho sem base		6,20	551	947	88	0,045	1		
Aparelho com base		6,67	585	947	230	0,127	1		
Cx. unitária		9,00	658	1074	163	0,115	1		

Empilhamento Máximo:	5
----------------------	---

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.
Pesos e medidas provisórios, serão alterados com a chegada do 1º lote.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.