

TV PTV24C10D LED



Recepção digital:
Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução HD
1366 x 768 (pixels)

USB: reproduz filmes, músicas e fotos

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
DNR	Redução de ruído de imagem

Características

- TV Backlight D-LED 24"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Tempo de resposta: 9.5ms
- Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V)
- Brilho: 180 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 6Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x100mm

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial (RCA)
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo
- 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos

- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL¹ | ZOOM.

- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue automaticamente;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

Numero de desenho

1865-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Consumo Médio (W)	Consumo Standby (W)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
BIV	23W	<0.5kWh	099243043	7899466431076	-	Manaus	8528.72.00
Garantia: 1 ano							
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF TV PTV24C10D LED Bivolt
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho com base	1.970	367	551	184	-	1	
Aparelho sem base	1.920	328	551	70	-	1	
Cx. unitária	2.175	445	644	134	-	1	

Empilhamento Máximo:

06

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, devem ser adicionados quando chegar a primeira amostra em Joinville e devem ser alterados com o 1º lote feito pela Philco Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.