

TV PTV16S86D LED



Recepção digital:
Receptor de sinal de TV digital já integrado

Entrada HDMI

**Resolução HD
1366X768p**

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras

Características

- TV Backlight E-LED 16";
- Resolução: HD (1366 x 768);
- Tempo de resposta: 12,0 ms;
- Ângulo de Visão: 90°(H) x 60°(V);
- Brilho: 160 cd/m²;
- Taxa de Contraste: 500.000:1;
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 5Wrms x 2;
- Formato Tela: 16:9;
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC;
- Furação Vesa: 100x100mm;

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial (RCA)
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos

- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Funções: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO |

ZOOM.

*1 - Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base e Base.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Numero de desenho

1767-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)			
BIV	17W	<1kWh	099163006	7899466426539	-	Manaus	8528.72.00	
Garantia de 1 ano			-		-			
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF TV PTV16S86D LED Bivolt	
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.				
Aparelho c/ base	1.060	278	274	165	-	01		
Aparelho s/ base	1.0	242	274	55	-	01		
Cx. unitária	1.820	325	434	124	-	01		

Empilhamento Máximo: 7

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	12/09/2018	Correção de medidas

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.