


TV PTV22G50D LED



Recepção digital:
Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução FullHD
1920x1080(pixels)

USB: reproduz filmes, músicas e fotos

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
DNR	Redução de ruído de imagem

Características

- TV Backlight D-LED 22"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Tempo de resposta: 6.5ms
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 170 cd/m²
- Contraste dinâmico: 4.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 8Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 100x100mm

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Saída de áudio analógico (P2)
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo
- 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos

- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL¹ | ZOOM.

- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue automaticamente;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Numero de desenho

1908-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Consumo Médio (W)	Consumo Standby (W)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)			Origem NF
BIV	29W	<0,5kWh	099223006	7899466433582		Manaus	8528.72.00	
Garantia de 1 ano								
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF	
		Alt.	Larg.	Prof.			TV PTV22G50SN LED BIVOLT	
Aparelho com base	1,865	340	505	183	0,031	01		
Aparelho sem base	1,805	303	505	75	0,011	01		
Cx. unitária	2,685	366	555	110	0,022	01		

Empilhamento Máximo:

6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, devem ser adicionados quando chegar a primeira amostra em Joinville e devem ser alterados com o 1º lote feito pela Philco Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.