

TV PTV32D12D LED



Recepção digital:

Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução HD

1366 x 768 (pixels)

USB: reproduz filmes, músicas e fotos

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
DNR	Redução de ruído de imagem



Características

- TV Backlight D-LED 32"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Tempo de resposta: 6,5ms
- Ângulo de Visão Horizontal: 176°(H) x 176° (V)
- Brilho: 243 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10 Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x100mm

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- Saída de áudio analógico (P2)
- Entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos
- Saída de áudio digital coaxial

- Menu multi-idiomas
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Receptor DTV integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Funções: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM | PVR¹.

- 1- Apenas para transmissões em ISDB-T (TV digital).

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base e Base.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização.

Numero de desenho

1587-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação	
BIV	42W	<1kWh	99323049	7899466425044	-	Manaus	8528.72.00	
Garantia 1 ano								
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF TV PTV32D12D LED Bivolt	
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.				
Aparelho c/ base	4,0	463	730	180	0,061	1		
Aparelho s/ base	3,9	430	730	80	0,025	1		
Cx. unitária	5,00	555	820	151	0,049	1		

Empilhamento Máximo:	5
-----------------------------	---

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.