

TV PTV39G50D LED



Recepção digital:
Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução HD
1366 x 768 (pixels)

USB: reproduz filmes, músicas e fotos

Apelo Comercial	Benefício
Resolução HD	Resolução de 1366 x 768 (pixels), que permite um melhor detalhamento da imagem, consequentemente uma melhor visualização com mais nitidez e clareza.
HDMI	Conecte seu dispositivo favorito e reproduza com alta qualidade suas imagens
USB Multi Media Player	Entrada para leitura/gravação de arquivos digitais, através do seu pen-drive ou HD externo. Sendo assim possível reproduzir vídeos, imagens e músicas.
Equalizador de som	Permite melhorar a qualidade de áudio do seu televisor através de configurações pré-ajustadas ou manualmente.
Função Futebol	Altera imagem e áudio, com melhoria no contraste e voz para transmissões de Jogos.
Equalizador de Imagem	Permite ajustar a cor do seu televisor

Características

- TV Backlight D-LED 39"
- Resolução: HD (1366 X 768)
- Tempo de resposta: 8.0 ms
- Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V)
- Brilho: 164 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x200mm

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos
- 1 entrada P2: Para fones e amplificadores

- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL¹ | ZOOM.

- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Numero de desenho

2061-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo Standby (W)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		
BIV	54,9	<0.5	99393039	7891356086595		Manaus	8528.72.00
Garantia de 01 Ano						Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)	
Aparelho com base		6,65	555	885	228	0,11199	1
Aparelho sem base		6,06	512	885	80	0,03625	1
Cx. unitária		7,56	635	1020	130	0,08420	1
						TV PTV39G50D LED Bivolt	

Empilhamento Máximo: 5

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, devem ser adicionados quando chegar a primeira amostra em Joinville e devem ser alterados com o 1º lote feito pela Philco Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.