

TV PTV39N91D LED



Recepção digital:

Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução HD

1366 x 768 (pixels)

Equalizadores de som e imagem predefinidos

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
DNR	Redução de ruído de imagem

Características

- TV Backlight D-LED 39"
 - Resolução: HD (1366 x 768)
 - Tempo de resposta: 6,5ms
 - Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V)
 - Brilho: 225 cd/m²
 - Contraste dinâmico: 5.000.000:1
 - Frequência da Tela: 60Hz
 - Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
 - Formato da Tela: 16:9
 - Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
 - Furação Vesa: 200x200mm
- CONEXÕES:
- 2 entradas HDMI
 - Saída de áudio digital coaxial
 - Entrada de áudio e vídeo (RCA)
 - Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a Cabo
 - 2 entradas USB: reproduz filmes, músicas e fotos
- Menu nos idiomas Português e Inglês
 - Busca automática de canais
 - Recepção em ATV, DTV e CATV
 - Conversor digital integrado
 - Equalizadores de som e imagem predefinidos
 - Ajustes de temperatura de cor
 - Nivelador automático de volume
 - Funções: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM.
- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Termo de Garantia, Parafusos da base, Base

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;

Numero de desenho

1754-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPi (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
BIV	68W	<1kWh	099393025	7899466426386	-	Manaus	8528.72.00
Garantia de 01 Ano						Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)	
Aparelho c/ base		5.560	559	890	230	0,114	01
Aparelho s/ base		5.460	524	890	83	0,039	01
Cx. unitária		8.560	683	1015	184	0,084	01
						TV PTV39N91D LED Bivolt	

Empilhamento Máximo: 5

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.