

TV PTV39F61D LED



Recepção digital:
Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução HD
1366 x 768 (pixels)

USB: reproduz filmes, músicas e fotos

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
DNR	Redução de ruído de imagem

Características

- TV Backlight D-LED 39"
- Resolução: HD (1366 X 768)
- Tempo de resposta: 8.0ms
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 214 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x200mm

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 2 entradas HDMI
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos
- Saída de áudio analógico (P2)

- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR¹ | HDMI ARC² | T-LINK² (HDMI-CEC).

- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).
- 2- O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas marcas

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Numero de desenho

1909-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Consumo Médio (W)	Consumo Standby (W)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		
BIV			099393031	7899466433599		Manaus	
Garantia de 01 Ano						Descrição do Produto NF	
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	TV PTV39F61D LED BIVOLT
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho com base	6.380	563	885	230	-	1	
Aparelho sem base	6.200	516	885	90	-	1	
Cx. unitária	8.485	618	975	148	-	1	

Empilhamento Máximo: 5

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Obs.: Pesos e medidas provisórios, devem ser adicionados quando chegar a primeira amostra em Joinville e devem ser alterados com o 1º lote feito pela Philco Manaus.

SELOS DE CONFORMIDADE

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.