


TV PTV39N87D LED



Recepção digital:
Receptor de sinal de TV digital já integrado

Resolução HD
1366 x 768 (pixels)

USB: reproduz filmes, músicas e fotos

Descrição E-commerce (60 caracteres)

TV Philco 39" PTV39N87D Recepção Digital HD Led

Apelo Comercial	Benefício
Função Guide	No caso de canais digitais, é possível ver a programação na sua tela
Função Info	Função que disponibiliza informações sobre os programas assistidos * Somente para canais digital
Função Closed caption	É possível acompanhar o que está sendo assistido com legendas automáticas. *quando disponível pelas emissoras
DNR	Redução de ruído de imagem

Características

- TV Backlight D-LED 39"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Tempo de resposta: 8.0ms
- Ângulo de Visão: 176°(H) x 176°(V)
- Brilho: 300 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x100mm

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- Entrada vídeo componente (RCA)
- 3 entradas HDMI
- Saída de áudio digital coaxial (RCA)
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo
- 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- Saída P2 para periféricos de áudio

- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL¹ | ZOOM.

- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue automaticamente;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora;


GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Consumo Médio (W)	Consumo Standby (W)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
BIV	40W	<0.5kWh	099393029	7899466429714	-	Manaus	8528.72.00
Garantia de 01 Ano							Descrição do Produto NF TV PTV39N87D LED Bivolt
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)		
Aparelho com base	6,140	550	885	230	0,1120	1	
Aparelho sem base	6,040	505	885	81	0,0362	1	
Cx. unitária	8,20	665	1010	185	0,1243	1	

Empilhamento Máximo: 05

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.


SELOS DE CONFORMIDADE



ENERGIA

Televisor

Philco
Philco
PTV39N87D



Mais eficiente


A

B

C

D

E





A

Menos eficiente


4,92

kWh/mês



98

cm



39

pol

Segurança

Desempenho

Nº Registro
000403/2018

Instruções de instalação e recomendações de uso,
leia o Manual do aparelho

2014/XYZ

O consumo mensal estimado baseia-se num aparelho ligado 4 horas por dia ligado e 20 horas em standby-by



Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.