



TV PTV43G70R2CSGBL 4K LED



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Smart TV 43" Philco PTV43G70R2CSGBL 4K LED Dolby Áudio

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Conecte sua TV à internet para ter acesso a mais de 100.000 filmes e episódios de TV em canais como Netflix, Globoplay, Telecine e muito mais!

Busca Inteligente: Sistema de busca inteligente multicanal. Encontre de maneira fácil e rápida seus filmes, séries e canais favoritos.

Dolby Audio:
Qualidade de som garantida

| APELO | BENEFÍCIO |
|-----------------------|---|
| APP mobile | Transforme seu smartphone em um controle remoto |
| Resolução 4K UHD | Resolução de 3840 x 2160 (pixels), que permite um melhor detalhamento da imagem, consequentemente uma melhor visualização com mais nitidez e clareza. |
| Dolby Audio | Sistema de som Dolby Digital que transmite o som do filme ou vídeo reproduzido em 5.1 canais. |
| HDR10 | Incorpora um expressivo ganho em contraste de tons claros e escuros, além de uma extrema nitidez na imagem |
| Processador Quad Core | Maior velocidade para conteúdo dos aplicativos e performance ideal para seu Televisor! |
| HDMI | Conecte seu dispositivo favorito e reproduza com alta qualidade suas imagens |
| USB | Entrada para leitura/gravação de arquivos digitais, através do seu pendrive ou HD externo. Sendo assim possível reproduzir vídeos, imagens e músicas. |
| Globo Play | Veja as novelas e filmes a qualquer hora |

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



| | |
|--------------------------|--|
| Youtube | Aplicativo oficial, conteúdo variado para toda a família |
| Atualizações automáticas | A Roku TV atualiza seu software automaticamente |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| FUNCIONALIDADES | Smart TV | Sim |
| | Loja de Aplicativos | Sim |
| | Wifi | Sim, dual band (2.4 GHz e 5 GHz) |
| | Bluetooth | Não |
| | Espelhamento de tela | Midiacast |
| | Navegador (Web Browser) | Não |
| | Conexão com Alexa | Sim |
| | Conexão com Google Assistente | Sim |
| | Aplicativos instalados | Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Youtube |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| IMAGEM | Tamanho da tela | 43" |
| | Resolução | UHD (3840 X 2160) |
| | Formato de tela | 16:09 |
| | HDR | Sim |
| | DTV | Sim |
| | Dolby vision | Não |
| | Tipo de Painel | DLED |
| | Frequência do Painel | 60Hz |
| | Ângulo de Visão | 170°(H) x 170°(V) |
| | Padrão de Imagem | PAL-M, PAL-N, NTSC |
| Superfície da Tela | Plana, brilhante | |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| ÁUDIO | Dolby Audio | Sim |
| | Dolby Atmos | Não |
| | Canais | 2.0 |
| | Surround sound | Sim |
| | Equalização de Som | Sim |
| | Potência do alto-falante | 10Wrms x 2 |
| | Reprodutor de áudio Bluetooth | Não |

| | | |
|-----------------------------|---|-----|
| CONEXÕES | Wi-Fi Direct | Não |
| | Entrada HDMI | 4 |
| | Entrada USB | 2 |
| | Saída P2 | 1 |
| | Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | Sim |
| | Ethernet (LAN) | 1 |
| | Entrada de Antena RF | 1 |
| Saída Digital Óptica | 1 | |



| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----|
| ITENS INCLUSOS | Controle Remoto | Sim |
| | Cabo de força | Sim |
| | Manual de instruções | Sim |
| | Base (Pés) | Sim |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | Modelo | PTV43G70R2CSGBL | |
| | Cor | Space grey (cinza) | |
| | Sistema Operacional | Roku TV | |
| | Processador | Quadcore | |
| | Conversor digital integrado | Sim | |
| | Alimentação de energia | AC 100-240V ~ 50/60Hz | |
| | Consumo médio (W) | 56,2 | |
| | Garantia | 1 ano | |
| | Recursos | MUTE | |
| | | MTS ¹ | |
| SLEEP | | | |
| CLOSED CAPTION | | | |
| DNR | | | |
| GUIDE ¹ | | | |
| INFO ¹ | | | |
| BLOQUEIO DE CANAL | | | |
| RELÓGIO | | | |
| ZOOM | | | |
| PVR ¹ | | | |
| HDMI ARC ² | | | |
| T-LINK ² | | | |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | Furação Vesa: | 200x200mm |
| | Contraste dinâmico: | 5.000.000:1 |
| | Brilho: | 270 cd/m ² |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menu nos idiomas Português e Inglês • Busca automática de canais • Recepção em ATV, DTV e CATV • Conversor digital integrado • Equalizadores de som e imagem predefinidos • Ajustes de temperatura de cor • Nivelador automático de volume • SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | |
|--|------------------|---|
| | Recursos: | <p>1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).</p> <p>2- O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas marcas.</p> |
|--|------------------|---|

LEGENDA TÉCNICA:**HDMI:** Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;**Sleep Timer:** Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;**GUIDE:** Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);**INFO:** Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);**DNR:** Redução de ruído de imagem;**Closed caption:** Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;**SAP/MTS:** Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.**HDR:** Alto alcance dinâmico de imagem.**SDR:** Frequência de imagem definida por software**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

| | |
|-------------------------|---|
| Acessórios | Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Guia de Início Rápido em Português, Parafusos da base e Base |
| Cor produto | |
| Cor da base | |
| Material / composição | Painel traseiro em metal e frontal em plástico |
| Capacidade total e útil | |
| Tamanho do cordão | 1,5m |
| Tomada (A) | 10A |
| Pinos (2 ou 3) | 2 |
| TV's e Monitores | |
| Tipo de painel | VA |
| Pixel Pitch | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Garantia: | | 1 ano | | Número de Desenho: | | | 3453-00-01 | | |
| Dados Energéticos | | | Informações Logísticas | | | | Informações Fiscais | | |
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Código Comercial | Código de Barras | | | IPI (%) | Isento | |
| | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%) | Não aplicável | | |
| | | | ICMS (%) | | | Nacional | | | |
| Bivolt | 56,2 | <0,5 | 099433025 | 7891356107771 | - | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário | |
| | | | | | | Manaus | 8528.72.00 | | |
| Embalagem | | Peso* | Dimensões* (mm) | | | Volume* | Qtd e | Empilhamento | Descrição do Produto NF |
| | | (Kg) | Alt. | Larg | Prof. | (m³) | | | |
| Produto com base | | 6,500 | 601 | 965 | 200 | 0,11599 | - | - | |
| Produto sem base | | 6,790 | 565 | 965 | 80 | 0,04362 | - | - | |
| Cx. unitária | | 8,300 | 658 | 1070 | 128 | 0,09012 | 1 | 5 | |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.**CÓDIGO ANATEL**

Módulo: WF-R12C-UWD4L

Anatel: 01577-22-11928



SELOS DE CONFORMIDADE

| |
|--|
| |
|--|

| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------------|--------------------------------|
| 00 | 02/06/2022 | Novo item |
| 01 | 11/04/2023 | Atualização para o novo padrão |