

TV PTV75K90AGIB 4K ELED



Inteligência Artificial Google Assistente
Interaja com a TV através de comandos de fala

Chromecast built in
Assista, jogue, navegue e explore todo o potencial do seu dispositivo móvel espelhado em sua Fast Smart TV Android TV

Google Play
Um mundo de entretenimento com os principais aplicativos de streaming (Netflix, Globoplay, Prime Video, etc), jogos e diversas ferramentas para dar mais poder para sua TV

Apelo Comercial	Benefício
Alta performance de processamento	Com uma CPU Quad Core e uma GPU Triple Core a Fast Smart TV AndroidTV responde muito mais rápido aos comandos e oferece muito mais qualidade de imagem e cores
Resolução 4K UHD	Imagens em altíssima definição
Dolby Vision	Traz cores, contrastes e brilhos extraordinários para a tela transformando sua experiência visual
Dolby Audio	Som muito mais rico, limpo e poderoso
HDR	Incorpora um expressivo ganho em contraste de tons claros e escuros, além de uma extrema nitidez na imagem
HDMI	Conecte seu dispositivo favorito e reproduza com alta qualidade suas imagens
Wireless	Conecte a internet diretamente sem a necessidade de cabos.
Controle com comando de voz	Chame os app's da TV por comando de voz no controle remoto
Tela ELED	Mais fina e muito mais econômica

Características

- TV Backlight E-LED 75"
- Resolução: UHD (3840 X 2160)
- Tempo de resposta: 6,5 ms
- Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V)
- Brilho: 416 cd/m²
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 15Wrms x 2, total de 30 Wrms
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 600x200mm
- Dolby Audio
- WIFI e Bluetooth integrado
- Dolby Vision
- HDR10

CONEXÕES:

- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)
- 3 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)², total de 4 entradas
- Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
- 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- 1 entrada S/PDIF out Optical
- 1 entrada Ethernet
- 1 entrada P2: Para fones e amplificadores

- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR¹ | HDMI ARC² | T-LINK² (HDMI-CEC).

- 1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).
- 2- O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas marcas.

Acessórios:

Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exhibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

HDR: Alto alcance dinâmico de imagem.

SDR: Frequência de imagem definida por software.

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo Standby (W)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	ICMS (%)	
						Origem NF	Classificação
BIV	176	<0.5	099753003	7891356086519	-	Joinville	
Garantia						Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde
			Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho com base		37,8	1035	1679	395	-	1
Aparelho sem base		36,4	963	1679	65	-	1
Cx. Unitária		42,3	1136	1874	219	-	1
						TV PTV75K90AGIB 4K ELED Bivolt	

Origem do item	-
Empilhamento Máximo:	2

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.