


## VENT MASTER POWER 40



**Hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm**

**3 velocidades**

**Sistema Oscilante**

<b>Apelo Comercial</b>	<b>Benefício</b>
3 velocidades	Opções: mínima, média e máxima
Hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm	Excelente desempenho
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente
Grade plástica removível	Facilita a limpeza
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar
Aparelho para chão, mesa ou parede	Flexibilidade de uso
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade

## Características

- 3 velocidades
- Hélice com 6 pás
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis)
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado ao corpo)
- Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta);
- Pode ser fixado na parede
- Porta-fio
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira.
- Remoção da grade frontal somente com uso de ferramenta, conforme normas de segurança.
- Motor com fusível térmico de segurança.
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.
- Painel decorativo na base.

## Legenda Técnica

## Número de Desenho

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0%	
				Cx. Unitária	Cx. Master			Origem NF
127V	130	0,130	103011007	7899466414697		Joinville	8414.59.90	
220V	130	0,130	103012007	7899466414703				
<b>Garantia:</b>							Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume* (m <sup>3</sup> )	Qtde	VENT MASTER POWER 40 127V/ 220V
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho com base		2,672	610	475	325	0,094	01	
Cx. unitária		3,665	490	507	350	0,086	01	
<b>Empilhamento Máximo:</b>			<b>06</b>					

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE

### Energia (Elétrica)

Fabricante  
Marca

Modelo / Tensão  
Tipo de controle

**Mais eficiente**

**Menos eficiente**

### Ventilador de Pedestal

Brilho Eletrodinâmicos S.A.  
PHILCO

Master Power 40 / 127V  
3 VELOCIDADES

Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
B	B	C

Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>	<b>3,28</b>
Eficiência Energética (M <sup>3</sup> /s)·(W) <sup>-1</sup> ·m	<b>0,004</b>
Vazão (m <sup>3</sup> /s)	<b>1,05</b>
Diâmetro da Hélice (cm)	<b>38</b>
Diâmetro da Grade (cm)	<b>47</b>

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

**Segurança**

Compulsório

### Energia (Elétrica)

Fabricante  
Marca

Modelo / Tensão  
Tipo de controle

**Mais eficiente**

**Menos eficiente**

### Ventilador de Pedestal

Brilho Eletrodinâmicos S.A.  
PHILCO

Master Power 40 / 220V  
3 VELOCIDADES

Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
C	C	D

Consumo de Energia (kWh/mês) <small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>	<b>3,36</b>
Eficiência Energética (M <sup>3</sup> /s)·(W) <sup>-1</sup> ·m	<b>0,004</b>
Vazão (m <sup>3</sup> /s)	<b>1,07</b>
Diâmetro da Hélice (cm)	<b>37</b>
Diâmetro da Grade (cm)	<b>47</b>

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

**Segurança**

Compulsório





Revisão	Data	Motivo da alteração
<b>01</b>	<b>26/08/2015</b>	FT deve ter a informação do selo compulsório / Alteração de medidas, produto desmontado. Alterar a cor da hélice para cinza.
02	26/07/2016	Revisar medidas devido produto ser desmontado na caixa.
03	06/10/2016	Revisão de medidas, solicitado pela engenharia.
04	07/11/2017	Alteração do nome do produto de "Master Power 40 Zes" para "Master Power 40"

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.