

**PANELA DE ARROZ PA5 PRIME PR****SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Painela de Arroz Elétrica Britânia PA5 5 Xícaras Prime

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>Capacidade para 05 xícaras de arroz</b>	<b>Tigela com revestimento antiaderente</b>	<b>Sistema de aquecimento automático</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Muito prática	Capacidade para 05 xícaras de arroz	
Tigela com revestimento antiaderente	Evita que os alimentos grudem e é muito mais fácil de limpar	
Luzes indicadoras de funcionamento	Indica quando o alimento está cozinhando ou quando está pronto	
Acompanha espátula	Elaborada com material especial para não riscar o revestimento antiaderente da tigela	
Copo dosador	Medida ideal para preparar arroz	
Coletor de água	Para a água proveniente do vapor da tampa	

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Prepara diversas receitas;
- Capacidade para 5 xícaras de arroz cru
- Mantém os alimentos aquecido após o preparo;
- Painel com luzes que indicam modo cozimento e o modo aquecimento;
- Acompanha espátula e copo medidor;
- Suporte para espátula;
- Possui coletor de água removível;
- Tigela removível e com revestimento antiaderente, fácil de limpar;
- Cordão removível, mais prático para levar a panela à mesa;
- Tampa com vedação e alça para transportar;
- Saída de vapor removível;


**LEGENDA TÉCNICA:**
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Acessórios	Copo dosador e espátula
Cor produto	Branco com acabamento em aço inox
Material / composição	Parte externa e interna em plástico e aço, cuba em alumínio
Capacidade total e útil	2l – 5 xícaras de arroz cru
Tamanho do cordão	80cm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				5212-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	7,8		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
		ICMS (%)	Importado								
		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário							
127V	400	0,4	66401060	66401060 OUT	66401060 SLD	7891356057496	17891356057493	Joinville	8516.79.10	n/a	
220V	400	0,4	66402060	66402060 OUT	66402060 SLD	7891356057519	17891356057516				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)			<b>PANELA DE ARROZ PA5 PRIME PR 127V/220V</b>		
Produto		1,500	390	275	250	0,02681	1	-			
Cx. unitária		1,900	260	240	240	0,01498	1				
Cx. máster		8,300	540	490	280	0,07409	4	5			

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

### SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	29/03/2023	Atualização de Pesos e Medidas.
02	14/06/2023	Revisão de pesos e medidas