


VENT PVT400 TURBO



**Hélice com 6 pás e
diâmetro de 40cm**

3 velocidades

160W de potência

Apelo Comercial	Benefício
3 velocidades	Opções: mínima, média e máxima
Hélice com 6 pás e diâmetro de 40cm	Excelente desempenho
Sistema oscilante	Permite ampla distribuição do ar no ambiente
Grade plástica removível	Facilita a limpeza
Inclinação vertical regulável	Melhor direcionamento do fluxo de ar
Porta fio	Praticidade na hora de guardar
Fusível térmico de segurança	Maior segurança e durabilidade

Características

- 3 velocidades
- Hélice com 6 pás
- Grade que obedece às normas de segurança (contato com partes móveis)
- Oscilação horizontal automática com novo sistema de acionamento (botão integrado ao corpo)
- Novo sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical (sem borboleta);
- Pode ser fixado na parede
- Porta-fio
- Novo sistema de travamento entre grade frontal e traseira.
- Remoção da grade frontal, conforme normas de segurança.
- Motor com fusível térmico de segurança.
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho.
- Painel decorativo na base.

Legenda Técnica

Número de Desenho

3138-09

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	0%	
				Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação	
127V	160W	0,16	103011022	7899466429943	N/A	Joinville	8414.59.90	
220V	160W	0,16	103012022	7899466429950	N/A			
Garantia:		1 ano					Descrição do Produto NF	
Embalagem		Peso *	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)		
Aparelho com base		2,805	610	475	325	0,094	01	
Cx. unitária		3,630	480	485	262	0,086	01	
VENT PVT400 TURBO 127V/ 220V								
Empilhamento Máximo:			6					

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Philco

VENTILADOR PVT400 TURBO
127V 160W 60Hz
103011022

T Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

Philco

VENTILADOR PVT400 TURBO
220V 160W 60Hz
103012022

T Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Energia (Elétrica)	Ventilador de Mesa
Fabricante Philco	Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO
Marca Philco	VENT PVT400 Turbo / 127V
Modelo/Tensão 127V	3 VELOCIDADES
Tipo de Controle	Velocidade alta Velocidade média Velocidade baixa
Mais eficiente	A A A
Menos eficiente	
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)	3,07
Eficiência Energética ((m ³ /s)/W)*m	0,004
Vazão (m ³ /s)	1,03
Diâmetro da Hélice (cm)	40
Diâmetro da Grade (cm)	47
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar	Segurança
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	SGS Compulsório
PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REGISTRO INMETRO 0052952017

Energia (Elétrica)	Ventilador de Mesa
Fabricante Philco	Britânia Eletrodomésticos S.A. PHILCO
Marca Philco	VENT PVT400 Turbo / 220V
Modelo/Tensão 220V	3 VELOCIDADES
Tipo de Controle	Velocidade alta Velocidade média Velocidade baixa
Mais eficiente	A A A
Menos eficiente	
Consumo de Energia (kWh/mês) (Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)	3,10
Eficiência Energética ((m ³ /s)/W)*m	0,004
Vazão (m ³ /s)	1,04
Diâmetro da Hélice (cm)	40
Diâmetro da Grade (cm)	47
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar	Segurança
Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho	SGS Compulsório
PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REGISTRO INMETRO 0052952017



Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.