



### AR COND

### PAC9000IQFM15E 220V



#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ar-Condicionado Philco 9000 BTU/h PAC9000IQFM15E Eco Inverter

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

<b>Eco Inverter: Mantém a temperatura Ideal e de forma econômica</b>	<b>9000 BTU/h</b>	<b>Espelhado: Possui painel frontal espelhado com um acabamento mais elegante, sofisticado e moderno</b>
APELO	BENEFÍCIO	
Classificação energética A	Maior economia de energia	
Modelo Espelhado	Possui painel frontal espelhado com um acabamento mais elegante, sofisticado e moderno	
Revestimento Anticorrosivo	Aletas com revestimento anticorrosivo que garante mais proteção e vida útil.	
Gás R32	Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia	
Filtro	Lavável e fácil de trocar	
Diversas funções	Dormir, Timer, Oscilar e Turbo	
Modos de operação	Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila, e Auto	
Controle de ventilação	Baixo, médio, alto e automático	
WiFi	Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi <sup>1</sup>	
Filtro de proteção contra vírus	Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus <sup>2</sup>	

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Gás Ecológico R32:** Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.  
**Botão de emergência:** A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.  
**Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.  
**Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.  
**Função Oscilar:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.  
**Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.



Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular

Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças.

Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.

Garantia:						Número de Desenho:		6860-00-XX		
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh/ano)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IP I (%)	Isento	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	Não se aplica	
		ICMS (%)	Nacional							
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	900	369	96662421 96662422 96662423	96662421OU T 96662422OU T 96662423OU T		7899963914652 7899963914669 7899963914676		Manaus	8415.10.11	001
Embalagem	Peso *	Dimensões* (mm)			Volume *	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
	(kg)	Alt	Larg.	Prof.	(m <sup>3</sup> )					
Aparelho interna	7,5kg	250	780	195	0,038	1	-	AR COND PAC9000IQFM15E		
Aparelho externa	16kg	555	480	380	0,101	1	-			
Cx. Unitária Int.	8,5kg	320	840	320	0,086	1	-			
Cx. Unitária Ext.	17kg	600	530	445	0,142	1	-			

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


#### Acessórios

- Ciclos de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "A" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m<sup>3</sup>/h
- Potência sonora unidade interna: 48 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 60 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual
- Possibilidade de instalação do kit wifi
- Possibilidade de instalação do kit protect

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.




### SELOS DE CONFORMIDADE




**INMETRO**

## Energia


CONDICIONADOR DE AR



220 Volts



9 mil Btu/h



Fluido R32

Fornecedor: Philco Eletrônicos S/A  
 Marca: Philco  
 Modelo: PAC9000IQFM15E  
 Tipo: SPLIT HIGH WALL

Mais eficiente

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

Menos eficiente

Categoria

**A**

Consumo anual de energia

# 369,0


kWh/ano

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

# 5,50

Wh/Wh

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro.




PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho

Nº de Registro

**007467/2023**



Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

Revisão	Data	Motivo da alteração
0	17/10/2023	Alterado apelo "Pintura Anticorrosiva" para "Revestimento Anticorrosivo". Ajustado valores de Potência, Consumo ano, Código de desenho e Tamanho/Peso. Acrescentado informações de garantia 10 anos no compressor. Adicionado selo ENCE.

**Importante:** Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.