

PNEU 205/50R17



| SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres) | | |
|--|--|---|
| Pneu 205/50ZR17 Prumo Energy E 93/XL W Aro17 | | |
| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS | | |
| Linha Energy - direção emocionante e potente | Ruído limitado a 72db | Ranhas longitudinais largas Drenagem rápida da água |
| APELO COMERCIAL | BENEFÍCIO | |
| Linha Energy | Ideal para quem busca uma direção emocionante e potente, ele foi projetado para maximizar a aderência, a tração e a capacidade de resposta. Com um design esportivo e recursos de alto desempenho, proporciona uma experiência de direção única. | |
| Design de padrão assimétrico | Diferentes tamanhos e direção entre o lado de fora e de dentro do pneu: reduz o ruído e proporciona um excelente desempenho. | |
| Ranhas longitudinais largas | Proporcionam uma drenagem rápida da água, garantindo mais estabilidade e controle em pistas molhadas | |
| Nível de Ruído | Com 72db, esse modelo de pneu apresenta baixo ruído. | |
| Índice de velocidade - W | Garante maior poder de direção, podendo alcançar até 270km/h | |
| Treadwear de 320 | Mais durável, ou seja, se desgasta mais lentamente que outros modelos | |

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

| | |
|--|---|
| | 33 A4 1 SERIE 2 SERIE M1 MONZA FOCUS C-MAX VIAGGIO ACCORD X-TYPE CLASSE CLA CLASSE C ECLIPSE T-CROSS |
|--|---|


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pneu de alta performance; modelo SPORTMACRO
- Tamanho 205/50/R17
- Construção radial sem câmara
- Tipo de desenho: assimétrico, padrão PR305
- Índice de carga 93 (650kg);
- Índice de velocidade W (270km/h);
- Nível de temperatura: A
- Nível de tração: A
- Treadwear 320;
- Aderência ao molhado: B
- Resistência ao rolamento: C
- Nível de Ruído: 72 dB

LEGENDA TÉCNICA:
-

| Garantia: | | 5 ANOS | | Número de Desenho: | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| Dados Técnicos | | | Informações Logísticas | | | | | Informações Fiscais | | | |
| Resistência | Aderência em piso molhado | Ruído (DB) | Código Comercial | Código de Barras | | | | | | | |
| | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | IPI (%) | 9,75% | | | | |
| | | | | | | I.I.(%) | 16% | | | | |
| | | | | | | ICMS (%) | Importado | | | | |
| | | | | | | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário | | | |
| C | B | 72 | 458675019 | 7891356118449 | N/A | Joinville | 4011.10.00 | N/A | | | |
| Embalagem | | Peso* (Kg) | Dimensões* (mm) | | | Volum e* (m³) | Qtde | Empilhamento | Descrição do Produto NF | | |
| MODELO | | | | | | | | | | | |
| Produto | | 8,76 | 214 | 638 | 638 | 0,087 | 01 | 10 | PNEU 205/50R17 | | |

SELOS DE CONFORMIDADE



| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------|---------------------|
| | | |
| | | |