



BEBEDOURO PBE16 BIV



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Bebedouro Philco PBE16 Sistema perfurador 10 ou 20L Bivolt

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Duas opções de temperatura	Baixo consumo de energia	Sistema perfurador
APELO	BENEFÍCIO	
Duas opções de temperatura da água	Natural e gelada, opções para diferentes gostos de cada consumidor.	
Baixo consumo de energia	Economia de energia garantindo água em temperatura refrescante.	
Sistema perfurador	Facilidade para colocar o galão no bebedouro, evitando derramamento de água e eventuais acidentes. O consumidor pode colocar o galão fechado, pois o sistema perfurador irá abrir sem derramar para fora do produto.	
Bandeja coletora	Bandeja que fica na parte inferior, para coletar a água que cai para fora do recipiente, evitando que suje o local.	
Bivolt	O mesmo produto atende a todas as regiões, podendo ser trocado de tomada.	
Capacidade do galão	Aceitabilidade de garrafões de 10L e 20L, flexibilidade em relação a litragem do galão, ajustando ao consumo e necessidade do cliente.	
Duas opções de temperatura da água	Natural e gelada, opções para diferentes gostos de cada consumidor.	
Baixo consumo de energia	Economia de energia garantindo água em temperatura refrescante.	
Sistema perfurador	Facilidade para colocar o galão no bebedouro, evitando derramamento de água e eventuais acidentes. O consumidor pode colocar o galão fechado, pois o sistema perfurador irá abrir sem derramar para fora do produto.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bebedouro refrigerado para garrafão de 10L ou 20L
- Sistema eletrônico de refrigeração
- Baixo consumo de energia
- Duas torneiras super-resistentes, uma para água natural e outra para água gelada.
- Sistema perfurador – permite a colocação do garrafão sem necessidade de retirar o lacre, evitando derramamentos.
- Faz passagem direta do galão de água para a torneira, evitando o contato externo.
- Dreno para remoção de água.
- Bandeja coletora de água removível e de fácil limpeza
- Produto Bivolt.

LEGENDA TÉCNICA: N/A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Branco/Cinza Escuro
Material / composição	Peças plásticas
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	96cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2 Pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				8578-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	14,4		
				ICMS (%)	Nacional						
								Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
BIV	70W	0,07	105103004	105103004 OUT	105103004 SLD	7899963912726		Joinville	8418.69.31	01	
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)					
Produto		2,462	410	285	335	0,0391	1	-	BEBEDOURO PBE16 BIV		
Cx. unitária		2,882	435	348	312	0,0472	1	6			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Philco

BEBEDOURO PBE16 BIV

127V-220V 70W 50-60Hz 105103004

Classe Climática: T

USO INTERNO IPX0

Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 L 000 A

Desempenho

Equipamento para consumo de água

Britânia Eletrodomésticos S.A.
Philco
Bebedouro PBE16 BIV

Consumo de Energia

15

kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

0,108

l/h

Eficiência Energética

0,550

kWh/L

Segurança

Registro nº
000024/2017

PROCEL

PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/05/2022	Criação de FT, mesmo EAN do modelo BBE13B a pedido do comercial. Produto exclusivo TECSHOP
02	03/07/2023	Atualização da etiqueta ENCE