

FERRO FB167N

SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ferro de Passar a Vapor Britânia FB167N 1120W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Jato extra de vapor	Base antiaderente super deslizante e durável	Função Spray
APELO	BENEFÍCIO	
Jato Extra de Vapor	Para facilitar a remoção de vincos mais difíceis.	
Base Antiaderente	Super deslizante e durável, garante mais facilidade ao passar as roupas.	
Cordão elétrico giratório	Flexibilidade ao manusear o produto	
Função <i>Spray</i>	Jato de água que auxilia na remoção de frisos resistentes	
Seletor de temperatura	Permite ajustar a temperatura de acordo com o tipo de tecido.	
Salva-botões	Não danifica os botões e o tecido	
Luz indicadora de funcionamento	Indica quando o aparelho está ligado	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base antiaderente;
- Seletor de função vapor e seco;
- Função vapor extra e spray;
- Seletor de temperatura;
- Cordão elétrico giratório;
- Reservatório de água de 180ml;
- Salva botões;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Disponível em 127V e 220V;
- Garantia de 1 ano.

LEGENDA TÉCNICA:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Copo dosador
Cor produto	Azul e Branco
Material / composição	Metal e plástico
Capacidade total e útil	180ml
Tamanho do cordão	1,80m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2 pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				1465-09-01			
Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
				ICMS (%)	Importado						
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário			
127V	1120	1,1	63601041	636010410 UT	63601041S LD	7891356007279	17891356007276	Joinville	8516.40. 00	n/a	
220V	1120	1,1	63602041	636020410 UT	63602041S LD	7891356007293	17891356007290				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m ³)			FERRO FB167N 127V/220V		
Produto		0,678	255	144	100	0,00367	-	-			
Cx. unitária		0,804	145	268	113	0,00439	01	06			
Cx. máster		5,135	310	350	280	0,00304	06	06			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração
01	20/10/2015	Alteração de pesos e medidas.
02	02/02/2016	Atualização do IPI
03	13/04/2018	Atualização de foto (nova tampografia)
04	07/08/2023	Alteração de padrão e pesos e medidas, conforme inspeção Brasil.
05	28/09/2023	Revisão de códigos 220V