



ADEGA PAD8 BIVOLT



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Adega Philco PAD8 8 Garrafas Display Digital Bivolt

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

CAPACIDADE PARA 8 GARRAFAS	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR PLACA TERMOELÉTRICA	SEUS VINHOS NA TEMPERATURA IDEAL
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade para 8 garrafas	Mantém 8 garrafas na temperatura ideal para servir	
Controle Eletrônico de temperatura	Ajusta a temperatura entre 10°C a 18°C	
Sistema de refrigeração por placa termoeletrica	Muito mais econômico e silenciosa	
Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis	Facilita o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras	
Iluminação interna LED	Mais praticidade	
Pés niveladores ajustáveis	Ajusta altura da base da adega	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade para 8 garrafas / 25 litros
- Temperatura interna pode ser ajustada para 10°C a 18°C
- Controle digital de temperatura
- Pés frontais niveladores
- Aparelho Compacto
- Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis
- Porta com vidro duplo
- Luz Interna (LED)
- Baixo nível de ruído
- Baixo consumo de energia
- Livre de CFC
- Sistema Eletrônico de Refrigeração
- Produto Bivolt (pode ser utilizado tanto na tensão 127V quanto em 220V)
- Garantia de 01 ano
- Potência do produto 58W

LEGENDA TÉCNICA:

[insira o descritivo de assuntos técnicos mencionados nas características – Apagar este comentário]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	manual
Cor produto	Preta
Material / composição	Gabinete metálico com porta de vidro
Capacidade total e útil	25L
Tamanho do cordão	1700mm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:		Número de Desenho:		5111-09-00					
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	9,75		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	11,20		
					ICMS (%)	Importado			
					Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
Bivolt	58	-	054803025	7891356107573	xxx		8418.69.99	N/A	
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento		Descrição do Produto NF
Produto	8,99	Alt.	Larg	Prof.	0,058	01	-		
Produto Aberto	8,99	455	255	500	0,084	01	-		
Cx. unitária	9,82	460	255	720	0,075	01	04		
Cx. máster	-	480	540	290	-	-	-		
ADEGA PAD8 BIVOLT									

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

DIAGRAMA - ESQUEMA ELÉTRICO

```
graph LR; PI[POWER INPUT] --- PSB[POWER SOURCE BOARD]; PSB --- NTC; PSB --- Lamp; PSB --- TC[Temperature controller]; PSB --- HSF[Heat sink FAN]; PSB --- CSF[Cold sink FAN]; PSB --- TM[Thermoelectric Module];
```

Philco

TIPO DE PRODUTO: **ADEGA BIVOLT**
MODELO: **PADB**
ISOLANTE TÉRMICO: **CICLO PENTANO**
TENSÃO NOMINAL: **127V-220V**
POTÊNCIA: **58W**
FREQUÊNCIA: **60Hz**
CLASSE: **N**
CLASSE DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS: **I**

CAPACIDADE: **25L/8 garrafas**
PESO: **9,3 kg**

054803025
FABRICADO NA CHINA

0 00 00000 00 Z X39 0

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	28/04/2023	Atualização de pesos e medidas