

MICRO-ONDAS PMO33E



Menu FIT:
Pratos mais saudáveis
com apenas um toque

**Desligar display e
silenciar:**
Utilize esta tecla para que
o display do produto seja
desligado

Tirar odor:
Apertando esta tecla,
você remove odores que
tenham ficado no interior
do produto

Apelo Comercial	Benefício
Teclas fáceis:	Lasanha, Pizza, pipoca, brigadeiro, manter aquecido, +30S – Adiciona 30 segundos ao tempo de preparo, sem necessidade de longa programação.
Função descongelar por peso e tempo	Variadas opções de descongelamento: Carne bovina; frango e feijão
Função tira odor	Auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
Função Potência	Vários níveis de potência para escolher de acordo com o tipo de alimento

Características
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade Total: 32 litros • Porta espelhada • Teclas fáceis: FIT e Manter Aquecido • Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso • Função Potência • Função Relógio • Função Timer • Função Manter Aquecido • Trava de segurança / bloqueio de painel • Função Display/Sound • Potência 1400W • Disponível em 127V e 220V • Classe "A" em eficiência energética • Garantia de 01 ano

Legenda Técnica	Acessórios
- Função Display: Permite apagar o display do produto; - Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento; - Função Manter Aquecido: Permite ajustar o tempo desejado e o produto manterá o alimento aquecido neste período; - Função Display/Sound: Ao pressionar o botão uma vez desliga o visor, se pressionar e segurar o botão por 3 segundos, o som do teclado desligará; - Função Travar: Ao segurar o botão CANCELAR/PAUSAR por 5 segundos o teclado será bloqueado. - Menu FIT: É possível cozinhar batata, sopa e legumes ao utilizar esta função.	Prato e suporte giratório, Manual de instruções, certificado de garantia.

Número de desenho

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
127V	1400	1,4	096051070	7899466435050	-	Manaus	8516.50.00
220V	1400	1,4	096052070	7899466435067	-		
Garantia							
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho	14,695	320	520	400	0,06656	-	MICRO-ONDAS PMO33E 127V/ 220V
Aparelho aberto	14,695	320	520	785	0,130624	-	
Cx. unitária	15,340	360	560	480	0,096768	-	
Cx. máster	-	-	-	-	-	-	
Origem do item	-						
Empilhamento Máximo:	06						

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

SELOS DE CONFORMIDADE	
<h3>Energia</h3> <p>(Elétrica)</p> <p>Fabricante: Philco Marca: Philco</p> <p>Modelo / Tensão: PMO33E / 127V</p>	<h3>Energia</h3> <p>(Elétrica)</p> <p>Fabricante: Philco Marca: Philco</p> <p>Modelo / Tensão: PMO33E / 220V</p>
<p>Mais eficiente</p> <p>Menos eficiente</p>	<p>Mais eficiente</p> <p>Menos eficiente</p>
<p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) 54</p>	<p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) 54</p>
<p>MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia) 0,01</p>	<p>MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia) 0,01</p>
<p>Volume Total (litros) 31</p>	<p>Volume Total (litros) 31</p>
<p>Volume Útil (litros) 20</p>	<p>Volume Útil (litros) 20</p>
<p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas.</p> <p>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.</p>	<p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas.</p> <p>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.</p>

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente