



### COOKTOP DE INDUÇÃO PCT20P PORTATIL



#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Cooktop de Indução Philco PCT20P Portátil Duo 8 Níveis Turbo

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

| AQUECIMENTO POR INDUÇÃO      | 8 NÍVEIS DE POTÊNCIA  | FUNÇÃO TIMER<br>180min |
|------------------------------|---|------------------------|
| APELO                        | BENEFÍCIO   |                        |
| Aquecimento por indução      | Dispensa utilização de gás, gasta menos energia e o calor vai diretamente para o alimento |                        |
| 8 níveis de potência         | Para diversas receitas  |                        |
| Função turbo                 | Aquecimento na potência máxima  |                        |
| 4 funções                    | Temperatura / Potência / trava de painel / timer  |                        |
| 2 queimadores                | Com tamanhos padrão podendo usar panelas com Ø210mm                                       |                        |
| Proteção contra derramamento | O aparelho desliga automaticamente em casa de derramamento na superfície                  |                        |
| Timer                        | 180 minutos   |                        |
| Função trava de segurança    | Bloqueia o painel evitando mudar a programação acidentalmente                             |                        |



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 8 níveis de
- Possui Timer, é possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 180 minutos.
- Display Digital e Painel Touch
- Reconhece panelas com fundo de material magnético.
- Queimador para recipientes de 14 e 21cm.
- Desligamento automático de segurança.
- Base em vidro cerâmico
- Disponível em 127V e 220V

**LEGENDA TÉCNICA:** Sistema de aquecimento através de um campo eletromagnético criado entre a parte interna do cooktop e o fundo da panela, gerando calor diretamente na panela, garantindo mais eficiência, segurança e praticidade. Display digital e painel touch com um visual clean, moderno e intuitivo, é muito mais fácil programar e acompanhar as configurações do cooktop. Portátil não é necessário instalar, pode ser utilizado em diversos ambientes com superfícies planas, permitindo preparar seu alimento a mesa.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Acessórios              | MANUAL  |
| Cor produto             | PRETO   |
| Material / composição   | Gabinete Plástico com tampo em vidro cerâmico |
| Capacidade total e útil | Aplicável até 15kg                            |
| Tamanho do cordão       | 1400mm  |
| Tomada (A)              | 220V 16A / 127V 12A                           |
| Pinos (2 ou 3)          | 2 pinos                                       |

|                          |                   |                           |                               |                       |                     |                            |                     |   |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|
| <b>Garantia:</b>         |                   | <b>Número de Desenho:</b> |                               | 4724-09-00            |                     |                            |                     |   |
| <b>Dados Energéticos</b> |                   |                           | <b>Informações Logísticas</b> |                       |                     | <b>Informações Fiscais</b> |                     |   |
| Tensão (V)               | Potência (W)      | Consumo (kWh)             | Código Comercial              | Código de Barras      |                     | IPI (%)                    | 0%                  |   |
|                          |                   |                           |                               | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | I.I.(%)                    | 18%                 |   |
|                          |                   |                           |                               |                       |                     | ICMS (%)                   | Importado           |   |
|                          |                   |                           |                               |                       |                     | Origem NF                  | Classificação (NCM) | Ex tarifário  |
| 127V                     | 1400              | 1,4                       | 055901010                     | 7891356101236         |                     | Joinville                  | 8516.60.00          | 01  |
| 220V                     | 3400              | 3,4                       | 055902010                     | 7891356101243         |                     |                            |                     |   |
| <b>Embalagem</b>         | <b>Peso*</b> (Kg) | <b>Dimensões* (mm)</b>    |                               |                       | <b>Volume*</b> (m³) | <b>Qt de</b>               | <b>Empilhamento</b> | <b>Descrição do Produto NF</b>                        |
|                          |                   | <b>Alt.</b>               | <b>Larg</b>                   | <b>Prof.</b>          |                     |                            |                     | <b>COOKTOP DE INDUÇÃO PCT20P PORTATIL 127V / 220V</b> |
| Produto                  | 3,720             | 61                        | 515                           | 300                   | 0,00942             | 1                          |                     |   |
| Produto Aberto           | 3,720             | 61                        | 515                           | 300                   | 0,00942             | 1                          |                     |   |
| Cx. unitária             | 4,200             | 345                       | 555                           | 100                   | 0,01915             | 1                          |                     |   |
| Cx. máster               | 0,000             | 0                         | 0                             | 0                     | 0,00000             | 0                          | 10                  |   |

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

### SELOS DE CONFORMIDADE

|  |
|--|
|  |
|--|



### Philco

Tensão: 220V  
Frequência: 60Hz  
Potência: 3400W  
Importador / Distribuidor  
Britânia Eletrônicos S/A  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba  
Joinville - SC - CEP 89239-270

SERIAL : 0 00 00000 00 Y V17 A

### COOKTOP DE INDUÇÃO PCT20P



055902010  
Fabricado na China

### Philco

Tensão: 127V  
Frequência: 60Hz  
Potência: 1400W  
Importador / Distribuidor  
Britânia Eletrônicos S/A  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba  
Joinville - SC - CEP 89239-270

SERIAL : 0 00 00000 00 X V17 A

### COOKTOP DE INDUÇÃO PCT20P



055901010  
Fabricado na China