



PARAFUSADEIRA PPF120M




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Parafusadeira Philco Force PPF120M Speed Control 1500mAh

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Bateria de 12 V e 1500mAh	Área magnética para suporte de parafusos na superfície	23 Posições de torque (20 Nm) + 1 posição (furadeira) + 1 posição (furadeira com impacto)
APELO	BENEFÍCIO	
Bateria de Lítio	Bateria de 12 V e 1500mAh	
Área magnética para suporte de parafusos na superfície	Maior praticidade no dia a dia	
Produto 3 em 1	Parafusadeira, Furadeira, Furadeira com Impacto	
Mandril de 10mm	de aperto rápido, é fácil de encaixar e desencaixar a broca	
Speed control	Gatilho com velocidade variável	
Acompanha 15 acessórios	6 brocas para madeira (1,5mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm e 6mm) 4 Bits Philips de 25mm 2 Bits Fenda de 25mm 1 Alongador 1 Presilha para cinto 1 Maleta	
Empunhadura de borracha	Maior firmeza no manuseio	
Indicador de nível de bateria	acompanhe enquanto realiza seu trabalho	
Reversão de rotação	Rotação 0 – 400 rpm / 0 – 1500 rpm	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funções parafusadeira, furadeira e furadeira com impacto.
- Bateria de Lítio 12V 1500mAh;
- Carregador bivolt automático 0,75A
- 23 posições de torque na função parafusadeira;
- Torque máximo de 20Nm;
- Gatilho de acionamento com velocidade variável (speed control);
- 2 opções de velocidade. Velocidade 1 até 400RPM e velocidade 2 até 1500RPM;
- 21000 impactos por minuto na função furadeira com impacto;
- Reversão de rotação;
- Trava de segurança contra acionamento acidental;
- Mandril de aperto rápido de 10mm (3/8"). Ajuste de 0,8mm até 10mm;
- Pega emborrachada;
- Presilha para pendurar no cinto;
- Área magnética, serve como suporte para bits, parafusos entre outras peças metálicas;
- Lanterna Led para auxiliar nas montagens;
- Acompanha maleta com acessórios:
- Indicador de carga de bateria;

LEGENDA TÉCNICA:


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	4 bits Philips de 25mm, 2 bits fenda de 25mm, 1 extensor, 6 brocas para metal (1.5mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm) 1 presilha para cinto e maleta.
Cor produto	Azul
Material / composição	N/A
Capacidade total e útil	Metal, plástico e borracha;
Tamanho do cordão	Cordão do carregador 1m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2

Garantia:		01 ano		Número de Desenho:			11354-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Corrente (A)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	5,2		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18		
						ICMS (%)	Importado		
Bivolt	0,75A	0,009	051103031	7891356119194	17891356119191	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
Joinville						8467.29.92	N/A		
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
		Alt.	Larg.	Prof.				PARAFUSADEIRA PPF120M	
Produto	1,14	185	195	75	0,0027	1	-		
Cx. Unitária (produto + caixa de ferramentas)	2,80	300	330	115	0,011	1	9		
Cx. máster	17,65	312	680	340	0,072	6	9		

*As dimensões das embalagens têm uma tolerância de ± 3%.

**O peso dos produtos de até 1 kg tem uma tolerância de ± 10%. O peso dos produtos acima de 1 kg tem uma tolerância de ± 5%.



SELOS DE CONFORMIDADE

Não aplicável para este modelo.

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	13/12/2023	Novo desenvolvimento
01	09/05/2024	Peso e medidas
02	13/08/2024	Alterar "Carregador bivolt automático 1a" para 0.75a – Alterar foto para produto com novo design de mandril