

PARAFUSADEIRA PPF21M



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Parafusadeira Philco PPF21M Maleta + Fenda e Philips 21V

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Mandril de ajuste rápido	21 posições de torque	Bateria de 21V com carregamento rápido
APELO	BENEFÍCIO	
Bateria lítio 21V 1500mAh	Bateria de grande autonomia com carregamento rápido	
Mandril 10mm	Mandril de aperto rápido	
Maleta de acessórios	Acessórios para atender suas necessidades	
Lanterna	Para o uso em áreas mais escuras	
Indicador de nível de bateria	Fácil de identificar a necessidade de recarga	
Mandril de ajuste rápido	Encaixe rápido e fácil de brocas de até 10mm.	
21 posições de torque	Ideal para os mais variados trabalhos.	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Função parafusadeira, furadeira e furadeira com impacto.
- Bateria de Lítio 21V;
- 21 posições de torque na função parafusadeira;
- Torque máximo de 25Nm;
- Gatilho de acionamento com velocidade variável;
- 2 opções de velocidade. Velocidade 1: 0-400RPM e Velocidade 2: 0-1500RPM;
- 21000 impactos por minuto na função furadeira + impacto;
- Reversão de rotação;
- Trava de segurança contra acionamento acidental;
- Mandril de aperto rápido de 10mm (3/8"). Ajuste de 0,8mm até 10mm;
- Pega emborrachada com acabamento texturizado para melhor aderência;
- Presilha para pendurar no cinto;
- Carregador rápido bivolt de 1,5A, carrega a bateria em até 60min;
- Acompanha maleta + bit duplo fenda e philips;
- Lanterna Led para auxiliar em montagens;
- Indicador de carga de bateria;


LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Acompanha maleta + bit duplo fenda e philips;
Cor produto	Azul
Material / composição	Metal, plástico e borracha;
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	Cordão do carregador 1,8m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2

Garantia:		Número de Desenho:		5070-09-00						
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais				
Tensão (V)	Corrente Carregador (A)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0			
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16			
						ICMS (%)	Importado			
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
Bivolt	1,5	0,03	051105044	7891356106705	17891356106702		8467.29.92	Não		
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
		(Kg)	Alt.	Larg	Prof.	(m ³)				
Produto		1,41	200	225	75	0,0034	1			-
Produto com Maleta + acessórios		2,30	275	324	94,5	0,0084	1			N/A
Cx. unitária		2,20	275	285	95	0,0074	1			-
Cx. máster		13,83	285	595	320	0,0542	6	6		

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

--