



Bebedouro Compressor PBE18




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Bebedouro Philco 20 Litros PBE18 Água Natural e Gelada

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Sistema de Refrigeração por Turbo Compressor	Bandeja removível	Sistema perfurador de garrafão
APELO	BENEFÍCIO	
Água natural ou gelada a qualquer hora	Escolha entre água gelada ou natural de uma maneira mais prática e rápida. Bem-estar para toda a família	
Comporta garrafões de até 20L	Prático para qualquer necessidade, é compatível com galões de 10L ou 20L	
Bandeja coletora de água removível	Facilita a limpeza	
Sistema perfurador de garrafão	Descomplique a troca do galão e sem se preocupar com vazamentos de água. Não há necessidade de romper o lacre do galão evitando derramamentos	
Mais higiênico	Faz a passagem direta da água para o bebedouro evitando contato externo	
Sistema de Refrigeração por Turbo Compressor	Mais eficiência para gelar a sua água	
Luz indicadora	Para uma melhor visualização do funcionamento do seu bebedouro	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Água natural e gelada
- Perfurador de lacre do galão - Não necessita retirar a tampa do garrafão para instalar no bebedouro
- Bandeja coletora de água removível
- Sistema de resfriamento por compressor
- Capacidade de refrigeração de 1,8h
- Capacidade de fornecimento de água gelada 1,1L/h
- Temperatura de água gelada 6-12°C (pode variar de acordo com a temperatura ambiente)
- Vazão de água gelada 2,0l/min
- Vazão de água natural 2,0l/min
- Não contém CFC
- Gás refrigerante R 600a
- Disponível em 127V e 220V

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual
Cor produto	Prata
Material / composição	Metal/Plástico
Capacidade total e útil	NA
Tamanho do cordão	1000mm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:		1 ano	Número de Desenho:					10634-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	6,50		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16,2		
		ICMS (%)	Importado								
		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário							
127V	160	16	055101012	055101012 OUT	055101012 SLD	7891356117893	-	Joinville	8418.69.31	01	
220V	110	16	055102012	055102012 OUT	055102012 SLD	7891356117909	-				
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF			
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)						
Produto	7,10	426	270	290	0,03336	1	BEBEDOURO PBE18 127V / 220V				
Cx. unitária	7,75	450	300	320	0,04325	1				6	
Cx. máster	-	-	-	-	-	-				-	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



SELOS DE CONFORMIDADE



Desempenho

Equipamento para consumo de água

127 volts

Britânia Eletrodomésticos S/A
Philco
Bebedouro Compressor PBE18

Eficiência Energética

Consumo de Energia

16

kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

1,1 l/h

Eficiência Energética

0,067

kWh/L

Segurança

SGS

Registro nº
004478/2017



PROCEL



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



Desempenho

Equipamento para consumo de água

220 volts

Britânia Eletrodomésticos S/A
Philco
Bebedouro Compressor PBE18

Eficiência Energética

Consumo de Energia

16

kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

1,1 l/h

Eficiência Energética

0,062

kWh/L

Segurança

SGS

Registro nº
004478/2017



PROCEL



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	18/10/2023	Elaboração inicial
01	13/05/2024	Inserir SELOS DE CONFORMIDADE e Inserir o apelo "TURBO COMPRESSOR"
02	21/08/2024	Revisão de pesos e medidas