



## Bebedouro Compressor PBE19




### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Bebedouro Philco 20 Litros PBE19 Água Natural e Gelada

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Sistema de Refrigeração por Turbo Compressor	Bandeja removível	Sistema perfurador de garrafão
APELO	BENEFÍCIO	
Água natural ou gelada a qualquer hora	Escolha entre água gelada ou natural de uma maneira mais prática e rápida. Bem-estar para toda a família	
Comporta garrações de até 20L	Prático para qualquer necessidade	
Bandeja coletora de água removível	Facilita a limpeza	
Sistema perfurador de garrafão	Descomplica a troca do galão e sem se preocupar com vazamentos de água. Não há necessidade de romper o lacre do galão evitando derramamentos	
Mais higiênico	Faz a passagem direta da água para o bebedouro evitando contato externo	
Sistema de Refrigeração por Turbo Compressor	Mais eficiência para gelar sua água	
Luz indicadora	Para uma melhor visualização do funcionamento do seu bebedouro	



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Água natural e gelada
- Perfurador de lacre do galão - Não necessita retirar a tampa do garrafão para instalar no bebedouro
- Bandeja coletora de água removível
- Sistema de resfriamento por compressor
- Capacidade de refrigeração de 1,8h
- Capacidade de fornecimento de água gelada 1,1L/h
- Temperatura de água gelada 6-12°C (pode variar de acordo com a temperatura ambiente)
- Vazão de água gelada 2,0l/min
- Vazão de água natural 2,0l/min
- Dreno para remoção de água e limpeza
- Não contém CFC
- Gás refrigerante R 600a
- Disponível em 127V e 220V

## LEGENDA TÉCNICA:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Manual
Cor produto	Preto
Material / composição	Metal/Plástico
Capacidade total e útil	NA
Tamanho do cordão	1000mm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:		1 ano	Número de Desenho:				10855-00-00				
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais				
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		ICMS (%)			
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Importado		Origem NF	Classificação (NCM)
127V	160	16	055101014	055101014 OUT	055101014 SLD	7891356118081	-	Joinville	8418.69.31		
220V	110	16	055102014	055102014 OUT	055102014 SLD	7891356118098	-				
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
Produto		7,5	Alt.	Larg.	Prof	0,033356	1		BEBEDOURO PBE19 127V / 220V		
Cx. unitária		8,0	426	270	290	0,0432	1	6			
Cx. máster		-	450	300	320	-	-	-			

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



### SELOS DE CONFORMIDADE



#### Desempenho

Equipamento para consumo de água

Britânia Eletrodomésticos S/A  
Philco  
Bebedouro Compressor PBE19



127 volts

**Eficiência Energética**

Consumo de Energia

**16**

kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

**1,1 l/h**

Eficiência Energética

**0,067**

kWh/L

**Segurança**



Registro nº  
004478/2017



PROCEL



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho



#### Desempenho

Equipamento para consumo de água

Britânia Eletrodomésticos S/A  
Philco  
Bebedouro Compressor PBE19



220 volts

**Eficiência Energética**

Consumo de Energia

**16**

kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

**1,1 l/h**

Eficiência Energética

**0,062**

kWh/L

**Segurança**



Registro nº  
004478/2017



PROCEL



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	18/10/2023	Elaboração inicial
01	13/05/2024	Inserir SELOS DE CONFORMIDADE e Inserir o apelo "TURBO COMPRESSOR)