

## PANELA DE PRESSÃO 6L RETRÔ PPP01VB



13 opções de programação

Ideal para cozinhar feijão, arroz, sopa, carnes e muito mais

Muito mais saudável: conserva as propriedades dos alimentos

Apelo Comercial	Benefício
Mais saudável	Conserva as propriedades nutricionais dos alimentos
Mais prática	Maior praticidade e rapidez no preparo dos alimentos. Recipiente de cozimento removível com revestimento antiaderente.
Mais segura que as panelas de pressão convencionais	Controle interno de temperatura: A panela desliga automaticamente em caso de superaquecimento ou na ausência de alimentos. Tampa com travamento de segurança: impede a abertura da tampa quando a pressão interna estiver elevada. Controle de pressão: se a pressão ultrapassar o limite pré-determinado, a panela desliga automaticamente
9 sistemas de segurança	Possui 9 sistemas que garantem mais segurança no manuseio
Prática e rápida com 13 funções de programação	Fritar, milho, sopa, músculo, carne, arroz, mingau, peixe, feijão, bolo, frango, frutos do mar e legumes.
Acompanha espátula e copo medidor	
Função fritar	Alimentos mais saborosos

## Características

- Prepara diversos tipos de alimentos, feijão carnes, arroz, canjica, legumes entre outros;
- Painel com controle digital e fácil acesso as funções;
- Possui 13 modos de cozimento pré-programado, permite iniciar o cozimento com apenas um toque;
- Modos de cozimento: Milho, Sopa, Músculo, Carne, Arroz, Mingau, Feijão, Frango, Peixe, Legumes, Refogar/Fritar, Frutos do mar e Bolo;
- Visor digital para acompanhamento da programação e dos preparos;
- Função manter aquecido, mantém os alimentos aquecidos após o preparo;
- Função Fritar/Refogar, para dourar temperos e outros alimentos antes de cozinhar na pressão;
- Função cozinhar, permite programar o tempo de cozimento manualmente;
- Função ajuste fino de tempo;
- Timer programável, permite programar o preparo dos alimentos com até 24 hora de antecedência;
- Tigela removível com capacidade de 6L, possui revestimento interno antiaderente, fácil de usar e limpar.
- A tigela possui escalas para preparar até 12 xícaras de arroz cru;
- Acompanha colher e copo dosador;
- Suporte para apoiar a colher no produto;
- Possui 9 sistemas de segurança;
- Tampa com trava de segurança;
- Válvula de controle de vapor removível,
- Alças laterais, facilidade para transportar o produto;
- Silenciosa, não libera vapor durante o cozimento dos alimentos;
- Cordão elétrico removível, permite levar a panela à mesa com facilidade;
- Pés antiderrapantes;
- Acabamento em inox;
- Composição: metal, plástico e tigela em alumínio;
- Disponível em 127V e 220V.

## Legenda Técnica

9 dispositivos de segurança:

- Dispositivo para controle interno de pressão;
- Dispositivo para controle interno de temperatura;
- Válvula de Segurança;
- Dispositivo contra o entupimento da válvula;
- Segurança de abertura e fechamento da tampa;
- Dispositivo contra excesso de pressão;
- Dispositivo contra excesso de temperatura;
- Dispositivo contra excesso de corrente elétrica;
- Alívio para excesso de pressão

Função Ajuste fino:

- É possível ajustar sutilmente os tempos das funções pré-programadas adequando o tempo, ao melhor preparo da receita.

## Acessórios

## Número de Desenho

3008-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo ( kWh )	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	20		
			ICMS (%)			IMPORTADO			
						Origem NF	Classificação ( NCM )	Ex tarifário	
127V	1000	1,0	056401065 - XI83	7891356075360	17891356075367	Joinville	8516.79.10	NÃO	
220V	1000	1,0	056402065 - YI83	7891356075377	17891356075374				
<b>Garantia</b>									
<b>Embalagem</b>		<b>Peso*</b> ( Kg )	<b>Dimensões* ( mm )</b>			<b>Volume*</b> ( m <sup>3</sup> )	<b>Qtde</b>	Descrição do Produto NF	
			<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>			<b>Nome do Produto 127V/ 220V ou Bivolt</b>	
Aparelho	4,71	325	330	300	0,03218	1			
Cx. unitária	5,33	385	315	318	0,03857	01			
Cx. máster	11,57	400	640	330	0,08448	02			
<b>Origem do item:</b>		IMPORTADO							
<b>Empilhamento Máximo:</b>		5							

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



## SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.