

PANELA DE PRESSÃO 5L DIGITAL EASYCOOK BPP10PI



BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE SAÍDA DE VAPOR NO TOPO DO PRODUTO

Tigela removível com acabamento interno cerâmica REDSTONE

10 Sistemas de Segurança

Apelo Comercial	Benefício
Possui 13 funções	Destaque função Cozimento Lento
Suporte para a tampa	A tampa pode ser facilmente aberta no final do preparo e colocada no suporte sem risco de queimaduras;
Capacidade 5L	
Função Timer	Prepara alimentos com 24h de antecedência
Luz indicadora de posição da tampa e de funcionamento	indica se a tampa está fechada ou totalmente aberta
Alerta sonoro multifunções	Indica que o produto foi ligado, indica a posição da tampa e indica o início e fim de um preparo de uma determinada função

Características

- Prepara diversos tipos de alimentos;
- Pannel com controle digital e fácil acesso as funções;
- Visor digital para acompanhamento da programação e dos preparos;
- Possui 13 funções e 10 modos de cozimento predefinidos: Sopa, Músculo/Carne, Arroz, Mingau, Feijão, Frango, Vegetais, Refogar, Cozimento lento, Cozinhar;
- Função Refogar: para dourar temperos e outros alimentos antes de cozinhar na pressão, deve ser utilizada com a tampa aberta;
- A função refogar possui 3 temperaturas de operação, basta pressionar a função "Ajustar Cozimento" para escolher entre Menos (110°C), Normal (150°C) e Mais(160°C);
- Função aquecer, mantém os alimentos aquecidos na temperatura de aproximadamente 70°C após o cozimento. Pode-se utilizar para aquecer alimentos preparados no dia anterior.
- Função cozinhar, para programar o tempo de cozimento manualmente;
- Função "Ajustar Cozimento", permite ajustar o tempo ou temperatura de algumas funções;
- Função "Cozimento Lento". Permite preparar alimentos com temperaturas mais baixas: Menos (75°C), Normal (81°C) e Mais (86°C).
- Timer programável, permite programar o preparo dos alimentos com até 24 horas de antecedência;
- Tigela removível com capacidade de 5L, possui revestimento interno antiaderente, fácil de usar e limpar;
- A tigela possui escalas para preparar até 10 xícaras de arroz cru;
- Suporte para apoiar a colher no produto;
- Válvula de alívio de pressão removível;
- Possui botão para liberação da pressão oferecendo maior segurança ao usuário;
- Alças laterais com toque frio, facilidade para transportar o produto;
- Silenciosa, não libera vapor durante o cozimento dos alimentos;
- 10 dispositivos de segurança;
- Tampa com travamento de segurança;
- Sensor eletrônico que indica a posição segura da tampa;
- Sinal sonoro, a panela emite sinal sonoro após o preparo dos alimentos;
- Cordão removível, mais prático de levar a panela à mesa;
- Acompanha espátula, concha e copo dosador;
- Pés antiderrapantes;
- Disponível em 127V ou 220V;
- Composição: Metal e plástico, tigela em alumínio.
- Garantia de 1 ano;

Legenda Técnica

- 10 dispositivos de segurança:
- Dispositivo para controle interno de pressão;
 - Dispositivo para controle interno de temperatura;
 - Válvula de Segurança;
 - Dispositivo contra o entupimento da válvula;
 - Segurança de abertura e fechamento da tampa;
 - Dispositivo contra excesso de pressão;
 - Dispositivo contra excesso de temperatura;
 - Dispositivo contra excesso de corrente elétrica;
 - Alívio para excesso de pressão.
 - Sensor eletrônico que indica a posição segura da tampa;

Acessórios

Acompanha espátula, concha e copo dosador;

Número de Desenho

4530-09-00

Características Técnicas					Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I. (%)	20	
				ICMS (%)	Importado					
127V	900	0,9	10	3	066401149	7891356096822	17891356096829	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	900	0,9	10	3	066402149	7891356096839	17891356096836			
Garantia:										
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m ³)				
Aparelho		4,680	295	340	303	0,03039	1	PANELA DE PRESSÃO 5L DIGITAL EASYCOOK BPP10PI 127V/ 220V		
Cx. unitária		5,450	342	350	327	0,03914	1			
Cx. máster		11,900	368	675	370	0,09191	2			

Origem do item	IMPORTADO
Empilhamento Máximo:	6

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

--

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	02/12/2021	Atualizado peso e medida de acordo com inspeção Brasil

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.