

MULTIPROCESSADOR PMP1600



**9 EM 1
LIQUIDIFICADOR,
PROCESSADOR,
ESPRESSADOR E
BATEDEIRA**

**Potência de
1400W**

**2 velocidades
+ Pulsar**

Apelo Comercial	Benefício
2 velocidades + Pulsar	Multifuncional e eficiente
Lâminas em aço inox	Altíssima capacidade de corte
Trava de segurança	O aparelho só funciona se estiver corretamente montado, reduzindo o risco de acidentes
Copo do Liquidificador	Com capacidade total para 3,2 litros e útil para 1,7L
Jarra do processador/ bateadeira / espremedor	Com capacidade para 2,1 litros
Pés antiderrapantes	Maior segurança

Características

- Capacidade da Jarra do processador 2,1L;
- Capacidade do copo do liquidificador total de 3,2L e útil de 1,7L;
- 02 velocidades + pulsar;
- Possui acessórios que executam múltiplas funções: 01 copo de liquidificador, 01 jarra, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de processar, 01 lamina de ralar, 01 batedor e 01 emulsificador.
- Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha;
- Todos os acessórios podem ser levados a lava-louças.
- Pés antiderrapantes;
- Trava de segurança;
- Funções 9 em 1: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

3220-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação	
127V	1400W	1,4	101201002	7899466431458	17899466431455	Joinville	8509.40.50	
220V	1400W	1,4	101202002	7899466431465	17899466431462			
Garantia								
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF MULTIPROCESSADOR PMP1600B 127V/ 220V
			Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho liquidificador	com	2,79	455	240	270	0,029	1	
Aparelho espremedor de frutas	com de	2,72	340	280	270	0,025	1	
Aparelho processador	com	2,93	420	280	270	0,031	1	
Cx. unitária		4,42	363	450	233	0,038	1	
Cx. máster		8,98	375	486	464	0,084	2	

Empilhamento Máximo cx unit.	6
Empilhamento Máximo cx mast.	6

* Valores serão confirmados no piloto.

 * Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017



4
mais silencioso
1 2 3 4 5
menos silencioso

93
dB (A)
Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrônicos S.A.
Marca: PHILCO
Modelo/Tensão: MULTIPROCESSADOR PMP1600 / 127V
Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3



Verificado por: OCP - 0040


Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017



3
mais silencioso
1 2 3 4 5
menos silencioso

90
dB (A)
Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrônicos S.A.
Marca: PHILCO
Modelo/Tensão: MULTIPROCESSADOR PMP1600 / 220V
Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3



Verificado por: OCP - 0040

Philco

MULTIPROCESSADOR PMP1600B
127V 1400W 60Hz
101201002



SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

Indústria Brasileira

Philco

MULTIPROCESSADOR PMP1600B
220V 1400W 60Hz
101202002



SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

Indústria Brasileira

Segurança



Compulsório

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.