



MONITOR GAMER PMG24P980FG



**Monitor Gamer
Widescreen 24"
FullHD 165Hz**

Frequência:
Disponível até 165Hz*

HDR10:
Muito mais brilho,
contraste e precisão de
cor

FreeSync e G-Sync:
Aumente a fluidez de
seus filmes e jogos com
a sincronização de
frequência adaptativa.

| Apelo Comercial | Benefício |
|-------------------------------------|--|
| Resolução FullHD | Resolução de 1920 x 1080 (pixels), que permite um melhor detalhamento da imagem, consequentemente uma melhor visualização com mais nitidez e clareza. |
| Tela ELED | Mais fina e muito mais econômica. |
| Taxa de atualização máxima de 165Hz | O monitor conta com uma taxa de atualização de 165Hz quando conectado através do DisplayPort e via cabo HDMI*, trazendo maior fluidez nos seus jogos. *165Hz em cabo HDMI versão 2.0 ou acima, frequência de 144Hz no cabo HDMI com versões abaixo de 2.0. |
| FreeSync | Elimina a quebra de quadros (screen tearing) e os atrasos durante a reprodução dos frames de vídeo, sincronizando a taxa de atualização do monitor com a taxa de quadro da placa de vídeo, trazendo como resultado uma maior fluidez na execução de jogos. Compatível com placas de vídeo AMD. |
| G-Sync | Compatibilidade com a tecnologia G-sync que elimina a quebra de quadros (screen tearing) e os atrasos durante a reprodução dos frames de vídeo, sincronizando a taxa de atualização do monitor com a taxa de quadros da placa de vídeo, compatível com placas NVIDIA. |
| Modo Mira | O monitor conta com o modo mira, onde é possível selecionar entre duas cores e formatos de mira, para uma melhor precisão durante jogos FPS. |

Características

- Monitor Backlight E-LED
- Tamanho de tela: 24" WideScreen 16:9
- Resolução: Full HD (1920x1080)
- Tempo de resposta: 1 ms (MPRT)
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela:
 - Displayport: 165Hz
 - HDMI 2.0: 165Hz
 - HDMI 1.4: 144Hz no cabo HDMI com versões abaixo de 2.0.
- Cores: 16.7M
- Cor do modelo: Preto

CONEXÕES:

- 2 Entradas HDMI 2.0
- 1 Entrada DP (DisplayPort)
- 1 entrada P2: Para fones de ouvido e periféricos de áudio.
- 1 entrada USB charger: Uma porta de carregamento USB de 5V 1A para carregar seus dispositivos

- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Ajustes de temperatura de cor
- Ajuste de ângulo do monitor
- HDR10
- FreeSync
- Adaptive Sync
- Compatibilidade com G-sync
- Frequência da tela de 165Hz quando conectado via DisplayPort e HDMI 2.0 ou acima.
- Frequência da tela de 144Hz quando conectado via HDMI 1.4.
- Pode ser montado em suportes de parede através da furação para fixação VESA.
- Game Plus
- Kensington Lock
- Filter Blue light
- Flicker-Free
- FPS/RTS Game Profiles Shifting

Acessórios:

Cabo de alimentação, Manual de instruções em português, base e suporte, parafuso da base.

Legenda Técnica

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

DP: DisplayPort, conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Número de desenho

3246-00-01

| Características Técnicas | | | Informações Logísticas | | | | Informações Fiscais | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh) | Tomada (A) | Pinos (2 ou 3) | Código Comercial | Código de Barras | IPI (%) | Isento | |
| | | | | | | Cx. Unitária (EAN-13) | ICMS (%) | Nacional | |
| | | | | | | | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário |
| Bivolt | - | - | 3A | 2 | 09147300 2 | 7891356098017 | Manaus | 8528.52. 20 | |
| Garantia: 01 ANO | | | | | | | Descrição do Produto NF | | |
| Embalagem | | Peso* (Kg) | Dimensões* (mm) | | | Volume* (m ³) | Qtde | | |
| | | | Alt. | Larg. | Prof. | | | | |
| Aparelho com base | | 3,200 | 405 | 540 | 170 | 0,0371 | 1 | | |
| Aparelho sem base | | 2,650 | 320 | 540 | 50 | 0,0864 | 1 | | |
| Cx. unitária | | 5,140 | 430 | 600 | 155 | 0,0399 | 1 | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Origem do item | NACIONAL |
| Empilhamento Máximo: | 8 |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE

| Revisão | Data | Motivo da alteração |
|---------|------|---------------------|
| | | |
| | | |

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.