



MINI MOTOSSERRA PMM124




SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Mini Motosserra Philco Force PMM124 Bateria de Lítio 7 Acessórios

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

12V – Bateria de Lítio	Acompanha 7 Acessórios	Engrenagens rolamentadas
APELO	BENEFÍCIO	
Engrenagens rolamentadas	possibilitam mais qualidade, segurança e leveza	
Sabre de 4"	proporciona um corte limpo e preciso	
Velocidade de 3000 RPM	praticidade para o corte	
Empunhadura ergonômica	possui aderência suave e emborrachada, para um melhor manuseio no uso da ferramenta	
7 Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Maleta • 1 Carregador • 1 Bateria • 1 Tubo de óleo • 1 Chave combinada com ponta philips • 1 Corrente 4" extra • 1 Protetor de lâmina 	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Serra com barra guia de 4" (10,16 cm);
- Para trabalhos rápidos como corte em madeira e poda de árvores;
- Protetor contra respingos de resíduos;
- Pega emborrachada com desenho ergonômico;
- Eixos com rolamentos;
- Rotação da engrenagem pinhão de 3000 RPM;
- Velocidade da corrente: 4,5m/s;
- Bateria recarregável de lítio de 12V 2000mAh;
- Trava de segurança contra acionamento acidental;
- Carregador bivolt de 1,3A;
- Acompanha corrente extra para substituição;
- Óleo para lubrificação da corrente e barra guia;
- Protetor para lâmina;
- Chave de vela com ponta Philips;
- Sistema de proteção térmica e de sobrecarga;
- Maleta para armazenamento;
- Autonomia da bateria, uso contínuo com plena carga 10min;
- Autonomia da bateria, funcionamento sem carga 1h.

LEGENDA TÉCNICA:

Sistema de proteção térmica: O aparelho desliga automaticamente quando as temperaturas na bateria ou no motor são excedidas;


Sistema de proteção contra sobrecarga: O aparelho interrompe o funcionamento em caso de aplicação de carga excessiva sobre a ferramenta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Chave de vela com ponta Philips, maleta, corrente extra, óleo para lubrificação da corrente, adaptador bivolt e protetor para a lâmina
Cor produto	Azul
Material / composição	Plástico e aço
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,1m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2


Garantia:		01 ano	Número de Desenho:		11892-00-00				
Dados Energéticos			Informações Logísticas						
Tensão (V)	Corrente adaptador (A)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	5,2		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18		
						ICMS (%)	Importado		
Bivolt	1,3A	0,015	051103033	7891356120183	17891356120180	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
Joinville						8467.22.00	N/A		
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF MINI MOTOSSERRA PMM124
		Alt.	Larg.	Prof.					
Produto	1,085	140	330	122	0,00564	1	-		
Produto Aberto	1,085	140	330	122	0,00564	1	-		
Cx. unitária	1,675	178	318	125	0,00708	1	9		
Cx. máster	10,780	380	380	340	0,04910	6	9		

*As dimensões das embalagens têm uma tolerância de $\pm 3\%$.



**O peso dos produtos de até 1 kg acima de 1 kg tem uma tolerância de $\pm 5\%$.

tem uma tolerância de $\pm 10\%$. O peso dos produtos



SELOS DE CONFORMIDADE

Não aplicável para este produto.

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	13/12/2023	Novo desenvolvimento
01	22/05/2024	Atualização de peso e medidas
02	05/08/2024	Inserir duração de bateria com e sem uso