

Características

- Capacidade 28L
- Prato com diâmetro de 270mm
- Teclas fáceis: FIT e Manter Aquecido
- Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso
- Função Potência
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Função Tira odor
- 1400W de potência
- Disponível em 127V e 220V
- Classe "A" em eficiência energética
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

- Função Display: Permite apagar o display do produto;
 - Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento;
 - Função Manter Aquecido: Permite ajustar o tempo desejado e o produto manterá o alimento aquecido neste período;
 - Função Display/Sound: Ao pressionar o botão uma vez desliga o visor, se pressionar e segurar o botão por 3 segundos, o som do teclado desligará;
 - Função Travar: Ao segurar o botão CANCELAR/PAUSAR por 5 segundos o teclado será bloqueado.
 - Menu FIT: É possível cozinhar batata, sopa e legumes ao utilizar esta função.

Acessórios

Prato e suporte giratório, Manual de instruções, certificado de garantia.









Número de desenho

3192-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas					Informações Fiscais					
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Tomada (A)	Pinos (2 ou 3)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	Isento				
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário		
127V	1400	0,01	16A	3	09605114 2	789135609 5696	-	Manaus	8516.50. 00				
220V	1400	0,01	10A	3	09605214 2	789135609 5702	-						
Garantia													
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF					
			Alt.	Larg.	Prof.			MICRO-ONDAS PMO28E 127V / 220V					
MODELO 127V													
Aparelho		12,4	280	485	385	0,05228	1						
Aparelho aberto		12,4	280	485	710		1						
Cx. unitária		13,4	328	532	453	0,07904	1						
Cx. máster		-	-	-	-	-	-						
MODELO 220V													
Aparelho		12,4	280	485	385	0,05228	1						
Aparelho aberto		12,4	280	485	710		1						
Cx. unitária		13,4	328	532	453	0,07904	1						
Cx. máster		-	-	-	-	-	-						
Origem do item		Nacional											
Empilhamento Máximo:		06											

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica) FORNOS DE MICRO-ONDAS		Energia (Elétrica) FORNOS DE MICRO-ONDAS	
Fabricante	Philco	Fabricante	Philco
Marca	Philco	Marca	Philco
Modelo / Tensão	PMO28E / 127V	Modelo / Tensão	PMO28E / 220V
Mais eficiente 		Mais eficiente 	
Menos eficiente		Menos eficiente	
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%)	55,4	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%)	55,3
MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia)	0,01	MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia)	0,01
Volume Total (litros)	28	Volume Total (litros)	28
Volume Útil (litros)	16	Volume Útil (litros)	16
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.		Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.	
   <p>REGISTRO INMETRO - 004080/2019</p>		   <p>REGISTRO INMETRO - 004079/2019</p>	

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente