

## MICRO-ONDAS PMO26ES



**Menu FIT:**  
Pratos mais saudáveis  
com apenas um toque

**Desligar display e  
silenciar:**  
Utilize esta tecla para que  
o display do produto seja  
desligado

**Tirar odor:**  
Apertando esta tecla,  
você remove odores que  
tenham ficado no interior  
do produto

| Apelo Comercial                     | Benefício   |
|-------------------------------------|---|
| Teclas fáceis:                      | Lasanha, Pizza, pipoca, brigadeiro, manter aquecido, +30S – Adiciona 30 segundos ao tempo de preparo, sem necessidade de longa programação. |
| Função descongelar por peso e tempo | Variadas opções de descongelamento:<br>Carne bovina; frango e feijão  |
| Função tira odor                    | Auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento  |
| Função Potência                     | Vários níveis de potência para escolher de acordo com o tipo de alimento  |
| Trava de segurança                  | Maior segurança para a família. O teclado pode ser bloqueado para evitar o uso indevido do produto por crianças.                            |

## Características

- Capacidade 26L
- Prato com diâmetro de 270mm
- Teclas fáceis: FIT e Manter Aquecido
- Opções Descongelar Rápido ou Descongelar por Peso
- Função Potência
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Função Tira odor
- 1400W de potência
- Disponível em 127V e 220V
- Classe "A" em eficiência energética
- Garantia de 01 ano

## Legenda Técnica

- Função Display: Permite apagar o display do produto;
- Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento;
- Função Manter Aquecido: Permite ajustar o tempo desejado e o produto manterá o alimento aquecido neste período;
- Função Display/Sound: Ao pressionar o botão uma vez desliga o visor, se pressionar e segurar o botão por 3 segundos, o som do teclado desligará;
- Função Travar: Ao segurar o botão CANCELAR/PAUSAR por 5 segundos o teclado será bloqueado.
- Menu FIT: É possível cozinhar batata, sopa e legumes ao utilizar esta função.

## Acessórios

Prato e suporte giratório, Manual de instruções, certificado de garantia.

## Número de desenho

**1876-00-01**


| Características Técnicas |                |                   | Informações Logísticas |                       |                            | Informações Fiscais |                                   |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Tensão ( V )             | Potência ( W ) | Consumo ( kWh )   | Código Comercial       | Código de Barras      |                            | IPI (%)             | Isento                            |
|                          |                |                   |                        | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14)        |                     |                                   |
| 127V                     | 1400           | 1,4               | 096051046              | 7899466430420         | -                          | Manaus              | 8516.50.00                        |
| 220V                     | 1400           | 1,4               | 096052046              | 7899466430437         | -                          |                     |                                   |
| <b>Garantia</b>          |                |                   |                        |                       |                            |                     |                                   |
| Embalagem                | Peso*          | Dimensões* ( mm ) |                        |                       | Volume* ( m <sup>3</sup> ) | Qtde                | Descrição do Produto NF           |
|                          | ( Kg )         | Alt.              | Larg.                  | Prof.                 |                            |                     |                                   |
| Aparelho                 | 12,8           | 280               | 485                    | 370                   | 0,050426                   | 1                   | <b>MICRO-ONDAS<br/>127V/ 220V</b> |
| Aparelho aberto          | 12,8           | 280               | 485                    | 720                   | 0,097776                   | 1                   |                                   |
| Cx. unitária             | 13,8           | 330               | 540                    | 424                   | 0,0755568                  | 1                   |                                   |
| Cx. máster               | -              | -                 | -                      | -                     | -                          | -                   |                                   |

## Empilhamento Máximo:

6

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm$  3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE



**ENERGIA**  
FORNOS DE MICRO-ONDAS  
Philco  
Philco  
PMO26ES

127 volts

Mais eficiente

**A**

B



C



Menos eficiente

**10,0**  
Wh/dia  
Modo Espera  
(Standby)

**56%**  
Eficiência  
Energética


**26L**  
Volume  
Total

   
Segurança  
Desempenho  
Registro  
XXX XXXXANO

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ



**ENERGIA**  
FORNOS DE MICRO-ONDAS  
Philco  
Philco  
PMO26ES

220 volts

Mais eficiente

**A**

B



C



Menos eficiente

**9,0**  
Wh/dia  
Modo Espera  
(Standby)

**55%**  
Eficiência  
Energética

**26L**  
Volume  
Total

   
Segurança  
Desempenho  
Registro  
XXX XXXXANO

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente