

MICRO-ONDAS BME25



1400w
DE POTÊNCIA

25
LITROS

PORTA
ESPELHADA

Apelo Comercial	Benefício
Teclas fáceis: - KIDS - COZINHAR	KIDS – prepara de maneira rápida as receitas prediletas da garotada: Brigadeiro e Pipoca COZINHAR – prepara com apenas um toque as receitas: batata, lasanha, pizza e reaquecer
Classificação energética A	Mais econômico
Função Descongelar	Duas opções para descongelar alimentos: Descongelar Rápido e Descongelar pelo Peso
Função Timer	Permite programar o horário do preparo com antecedência
Descongela por Peso e Tempo	Descongela por tempo ou por peso.
Função Potência	Vários níveis de potência para escolher de acordo com o tipo de alimento
Trava de segurança	Maior segurança para a família. O teclado pode ser bloqueado para evitar o uso indevido do produto por crianças.

Características

- Capacidade: 25 litros
- Prato com diâmetro de 270mm
- Teclas fáceis: KIDS e COZINHAR
- Opções cozinhar e cozinhar por peso
- Opções Descongelar Rápido ou Descongelar por Peso
- Função Potência
- Função Relógio
- Função *Timer*
- Função Reaquecer
- 1.400W de potência
- Disponível em 127V e 220V
- Classe "A" em eficiência energética
- Garantia de 01 ano

Legenda Técnica

- Função Timer: Permite programar o horário de início do preparo com antecedência	Prato e suporte giratório, Manual de instruções, certificado de garantia
- Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento	

Número de Desenho

4410-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento		
				Cx. Unitária	Cx. Master		ICMS (%)	NACIONAL	
Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário							
127V	1400	1,4	096051123	7891356094071	N/A	Manaus	8516.50.00		
220V	1400	1,4	096052123	7891356094088	N/A				
Garantia:		1 ano				Descrição do Produto NF			
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	MICRO-ONDAS BME25 127V ou 220V	
		Alt.	Larg.	Prof.					
Aparelho 127V		12,44	280	490	390	0,05351	01		
Aparelho aberto 127V		12,44	280	490	720	0,09878	01		
Cx. Unitária 127V		12,92	305	540	440	0,07247	01		
Aparelho 220V		13,20	280	490	390	0,05351	01		
Aparelho aberto 220V		13,20	280	490	720	0,09878	01		
Cx. Unitária 220V		13,90	305	540	440	0,07247	01		

Empilhamento Máximo: 06

 * Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.
Dimensão da moldura

SELOS DE CONFORMIDADE

<div data-bbox="414 1585 706 1984"> <p>Energia (Elétrica) FORNOS DE MICRO-ONDAS</p> <p>Fabricante Philco Marca Philco</p> <p>Modelo/Tensão BME25/127V</p> <p>Mais eficiente A</p> <p>Menos eficiente C</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) 57,5</p> <p>MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia) 0,01</p> <p>Volume Total (litros) 25</p> <p>Volume Útil (litros) 15</p> <p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.</p> <p>PROCEL INMETRO SEGURANÇA</p> </div>	134 4 38 32 10 10 7 7 30	<div data-bbox="836 1585 1128 1984"> <p>Energia (Elétrica) FORNOS DE MICRO-ONDAS</p> <p>Fabricante Philco Marca Philco</p> <p>Modelo/Tensão BME25/220V</p> <p>Mais eficiente A</p> <p>Menos eficiente C</p> <p>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) 55,8</p> <p>MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia) 0,01</p> <p>Volume Total (litros) 25</p> <p>Volume Útil (litros) 15</p> <p>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fornos de Micro-ondas. Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho.</p> <p>PROCEL INMETRO SEGURANÇA</p> </div>
---	--	--

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.