

## LIQUIDIFICADOR TRIPLE INOX



Copo de inox de 2,4L  
Copo de vidro de 1,9L  
Copo de acrílico de 2,4L

Acompanha filtro para o  
copo plástico

4 velocidades +  
Pulsar/autolimpeza

| Apelo Comercial                       | Benefício   |
|---------------------------------------|---|
| Faca com 4 lâminas em aço inoxidável  | Altíssima capacidade de corte   |
| Copo de inox                          | Capacidade para 2,4 litros  |
| Copo de vidro                         | Capacidade para 1,9 litros  |
| Copo de acrílico                      | Capacidade para 2,4 litros  |
| Acompanha filtro para o copo plástico | Separa as sementes do bagaço  |
| Tampa com sobretampa dosadora         | Auxilia no preparo de receitas  |
| 4 velocidades + pulsar/autolimpeza    | Ideal para preparar diversos tipos de alimentos. Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais |
| Base antiderrapante                   | Mais segurança no manuseio  |

## Características

- Chave com 4 velocidades + pulsar/autolimpeza;
- Copo com facas integrado;
- Acompanha filtro para copo plástico;
- Copo de inox com capacidade de 2,4L;
- Copo de vidro com capacidade de 1,9L;
- Copo de acrílico com capacidade de 2,4L.
- Alça do copo anatômica;
- Tampinha dosadora graduação (centro da tampa)
- Funções: Liquidifica, Shake, Smoothie, Ice, Purê, Cortar, Mix e Pulsar
- Cobertura em aço escovado.

## Legenda Técnica

## Acessórios

## Número de Desenho

2492-09

| Características Técnicas           |                |                   | Informações Logísticas |                       |                            | Informações Fiscais |                           |  |
|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Tensão ( V )                       | Potência ( W ) | Consumo ( kWh )   | Código Comercial       | Código de Barras      |                            | IPI (%)             | 10                        |  |
|                                    |                |                   |                        | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14)        | Origem NF           | Classificação             |  |
| 127V                               | 900W           | 0,9               | 103101055              | 7899466425174         | 17899466425171             | Joinville           | 8509.40.10                |  |
| 220V                               | 900W           | 0,9               | 103102055              | 7899466425181         | 17899466425188             |                     |                           |  |
| <b>Garantia</b>                    |                |                   | 1 ano                  |                       |                            |                     |                           |  |
| Embalagem                          | Peso*          | Dimensões* ( mm ) |                        |                       | Volume* ( m <sup>3</sup> ) | Qtde                | Descrição do Produto NF   |  |
|                                    | ( Kg )         | Alt.              | Larg.                  | Prof.                 |                            |                     | LQ TRIPLE INOX 127V/ 220V |  |
| Aparelho                           | 4,061          | 440               | 220                    | 200                   | 0,019                      | 01                  |                           |  |
| Cx. unitária                       | 4,361          | 294               | 366                    | 366                   | 0,039                      | 01                  |                           |  |
| Cx. máster                         | 10,02          | 600               | 375                    | 375                   | 0,084                      | 02                  |                           |  |
| <b>Empilhamento Máximo cx unit</b> |                |                   | 06                     |                       |                            |                     |                           |  |
| <b>Empilhamento Máximo cx mast</b> |                |                   | 06                     |                       |                            |                     |                           |  |

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE

**Selo Ruído**  
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94  
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017

**3**  
mais silencioso  
1 2 3 4 5  
menos silencioso

**90 dB (A)**  
Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S/A  
Marca: PHILCO  
Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR INOX / 127V  
Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR13910-2-3

Verificado por: OCP - 0040

**Selo Ruído**  
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94  
Nº da Licença do IBAMA 1221/2017

**3**  
mais silencioso  
1 2 3 4 5  
menos silencioso

**90 dB (A)**  
Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S/A  
Marca: PHILCO  
Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR INOX / 220V  
Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR13910-2-3

Verificado por: OCP - 0040

**Philco**

LQ TRIPLE INOX  
127V 900W 60Hz  
103101055

Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

**Philco**

LQ TRIPLE INOX  
220V 900W 60Hz  
103102055

Indústria Brasileira

SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

## Segurança



Compulsório



