

## LIQUIDIFICADOR PLQ1600V TURBO



**TECLAS EASY  
SMART**

**MAIS SILENCIOSO**

**SUPERCAPACIDAD  
E DE 3 LITROS**

| Apelo Comercial                       | Benefício   |
|---------------------------------------|---|
| Teclas Easy Smart                     | ICE CRUSH: Tritura gelo com mais facilidade e rapidez, você pode deixar as vitaminas muito mais cremosas e geladas.<br>PULSE + AUTO CLEAN: Facilita depois do uso e deixa o liquidificador pronto para ser usado novamente.<br>TURBO EXPRESS: Prepara as melhores receitas com maior desempenho e força. Tritura ingredientes mais resistentes como grãos e sementes. |
| Mais silencioso da categoria (Philco) | Menos ruído na hora da preparação.  |
| Design moderno                        | Copo com design moderno, supercapacidade total para 3 litros e alça anatômica.  |
| Painel em aço inox                    | Com teclas Easy Smart   |
| Sobretampa medidora                   | Capacidade de 60ml ou ¼ de xícara, permite a adição de ingredientes e seu formato especial permite que seja apoiada na bancada.   |
| Tampa com super vedação               | Exclusivo puxador que facilita sua abertura.  |
| Filtro                                | Separa as sementes e bagaços, não precisa coar.   |
| Tecnologia Pro Maxx 6                 | Faca com 6 lâminas em aço inox, com altíssimo poder de trituração.  |
|                                       |   |

## Características

- 12 Velocidades + Função Ice + Função Pulsar + Função Autolimpeza;
- Sobretampa dosadora tipo xícara;
- Faca com 6 lâminas;
- Alça do copo anatômica;
- Copo de plástico com capacidade total 3,0L;
- Capacidade útil de 2,0L;
- Tampa com alça na lateral para retirada;
- Painel inox com logo em alto relevo;
- Possui filtro;
- Base antiderrapante;
- Embutidor de Cordão;
- Potência de 1200W;

## Legenda Técnica

## Acessórios

## Número de Desenho

4122-09





| Características Técnicas |              |               | Informações Logísticas |                |                  |                       | Informações Fiscais |   |                     |              |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|--------------|
| Tensão (V)               | Potência (W) | Consumo (kWh) | Tomada (A)             | Pinos (2 ou 3) | Código Comercial | Código de Barras      |                     | IPI (%)   | 7,5%                |              |
|                          |              |               |                        |                |                  |                       |                     | I.I.(%)   |                     |              |
|                          |              |               |                        |                |                  |                       |                     | ICMS (%)  | Nacional            |              |
|                          |              |               |                        |                |                  | Cx. Unitária (EAN-13) | Cx. Master (DUN-14) | Origem NF                                       | Classificação (NCM) | Ex tarifário |
| 127V                     | 1200W        | 1,2           | 10A                    | 2P             | 103101140        | 7899963902727         | 17899963902724      |   |                     |              |
| 220V                     | 1200W        | 1,2           | 10A                    | 2P             | 103102140        | 7899963902734         | 17899963902731      | Joinville                                       | 8509.40.10          |              |
| <b>Garantia:</b>         |              |               |                        |                |                  |                       |                     |   |                     |              |
| <b>Embalagem</b>         |              | <b>Peso*</b>  | <b>Dimensões* (mm)</b> |                |                  | <b>Volume*</b>        | <b>Qtde</b>         | Descrição do Produto NF                         |                     |              |
|                          |              | (Kg)          | <b>Alt.</b>            | <b>Larg.</b>   | <b>Prof.</b>     | (m <sup>3</sup> )     |                     | <b>LIQUIDIFICADOR PLQ1600V TURBO 127V/ 220V</b> |                     |              |
| Aparelho                 |              | 2,437         | 423                    | 185            | 222              | 0,0174                | 1                   |   |                     |              |
| Cx. unitária             |              | 2,647         | 256                    | 324            | 209              | 0,0173                | 1                   |   |                     |              |
| Cx. máster               |              | 17,095        | 545                    | 655            | 340              | 0,1214                | 6                   |   |                     |              |

**Origem do item:** NACIONAL

**Empilhamento Máximo:** 6

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| LIQUIDIFICADOR PLQ1600V TURBO<br>127V 1200W 60Hz<br>103101140                       | LIQUIDIFICADOR PLQ1600V TURBO<br>220V 1200W 60Hz<br>103102140                         |
| Indústria Brasileira  | Indústria Brasileira  |
|  |   |
| SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A  | SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A  |

|  <b>Selo Ruído</b>  |   |  <b>Selo Ruído</b>  |   |
|---|---|---|---|
| RESOLUÇÃO CONAMA 020/94<br>Nº da Licença do IBAMA 1221/2017   |   | RESOLUÇÃO CONAMA 020/94<br>Nº da Licença do IBAMA 1221/2017   |   |
|  <p><b>4</b></p> <p>mais silencioso</p> <p>menos silencioso</p>                                      | <p><b>93</b></p> <p><b>dB (A)</b></p> <p>Nível de Potência Sonora</p>   |  <p><b>3</b></p> <p>mais silencioso</p> <p>menos silencioso</p>                                       | <p><b>90</b></p> <p><b>dB (A)</b></p> <p>Nível de Potência Sonora</p>   |
| <p>Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.</p> <p>Marca: PHILCO</p> <p>Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR PLQ1600 / 127V</p> <p>Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3</p>           |   <p>Verificado por:<br/>OCP - 0040</p> | <p>Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.</p> <p>Marca: PHILCO</p> <p>Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR PLQ1600/ 220V</p> <p>Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3</p>              |   <p>Verificado por:<br/>OCP - 0040</p> |

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.