

LIQUIDIFICADOR PLQ1550P TURBO



**POTÊNCIA DE
1200W**

**CAPACIDADE TOTAL
PARA 3 LITROS**

**TECNOLOGIA PRO
MAXX 6**

Apelo Comercial	Benefício
Controle eletrônico com 12 velocidades	Ideal para preparar sucos, vitaminas ou sobremesas.
Função pulsar	Auxilia no preparo de vitaminas, sopas cremosas e molhos.
Função autolimpeza	Facilita a limpeza.
Função Ice	Tritura gelo com mais facilidade e rapidez.
Copo com capacidade total para 3 litros	Capacidade útil para 2 litros.
Acompanha Filtro	Separa o suco das sementes e do bagaço.
Tampa com sobretampa transparente dosadora	Com graduação e orifício para colocar ingredientes.
Tecnologia Pro Maxx 6	6 lâminas com altíssimo poder de trituração.

Características

- 12 Velocidades + Função Ice + Função Pulsar + Função Autolimpeza;
- Sobretampa;
- Faca com 6 lâminas
- Copo de plástico com capacidade total 3,0l;
- Capacidade útil de 2,0l;
- Possui filtro;
- Base antiderrapante;
- Embutidor de Cordão;
- Potência de 1200W.

Legenda Técnica

Acessórios

Número de Desenho

4664-09-00





Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	10	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-13)			Origem NF
127V	1200W	1,2	103101158	7899963907241	17899963907248	Joinville	8509.40.10	
220V	1200W	1,2	103102158	7899963907258	17899963907255			
Garantia								
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	Descrição do Produto NF LIQUIDIFICADOR PLQ1550P TURBO 127V/ 220V
			Alt.	Larg.	Prof.			
Aparelho		2,110	423	215	225	0,0205	1	
Cx. Unitária		2,335	256	364	205	0,0191	1	
Cx. Máster		15,297	545	640	390	0,1360	6	










Empilhamento Máximo cx unit	6
-----------------------------	---

Empilhamento Máximo cx master	6
-------------------------------	---

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

	
LIQUIDIFICADOR PLQ1550P	LIQUIDIFICADOR PLQ1550P
127V 1200W 60Hz	220V 1200W 60Hz
103101158	103102158
	
SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

 INMETRO	Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017	 IBAMA M M A
 mais silencioso 4 menos silencioso	93 dB (A) Nível de Potência Sonora	 IBAMA M M A
Fornecedor Britânia Eletrodomésticos S.A.	Marca PHILCO	 SGS
Modelo/Tensão LIQUIDIFICADOR PLQ1550 / 127V	Norma Utilizada NBR13910-1 NBR 13910-2-3	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
Verificado por: OCP - 0040		
 INMETRO	Selo Ruído RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017	 IBAMA M M A
 mais silencioso 3 menos silencioso	90 dB (A) Nível de Potência Sonora	 IBAMA M M A
Fornecedor Britânia Eletrodomésticos S.A.	Marca PHILCO	 SGS
Modelo/Tensão LIQUIDIFICADOR PLQ1550/ 220V	Norma Utilizada NBR13910-1 NBR 13910-2-3	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
Verificado por: OCP - 0040		

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente.