

## LIQUIDIFICADOR PLQ1400P TRITAN TURBO



**POTÊNCIA DE  
1400W**

**11 VELOCIDADES  
TURBO**

**FUNÇÃO PULSAR/  
AUTOLIMPEZA/ICE**

Apelo Comercial	Benefício
11 velocidades + Turbo – Pulsar/Autolimpeza	Ideal para preparar diversos tipos de alimentos. Prepara vitaminas, molhos, sopas cremosas e muito mais
Função Ice	Tritura gelo com maior facilidade e rapidez
Copo em Tritan com grande capacidade	Possui capacidade total de 3,2L e capacidade útil de 2,2L
Tecnologia DuraMais	Produzido com tecnologia Tritan – ultra resistente
Copo com faca de 6 lâminas	Tecnologia Pro Maxx 6 - Ultra afiadas e resistentes
Sistema de fácil encaixe	Super fácil e prático de encaixar
Base antiderrapante	Maior segurança no manuseio

## Características

- Potência de 1400W
- Chave eletrônica de 11 velocidades + Turbo – Pulsar /Autolimpeza/Ice
- Tecnologia Pro Maxx 6 - Copo com facas integradas com 6 lâminas
- Tecnologia DuraMais – copo injetado em tritan
- Grande capacidade da copo com 3,2L e capacidade útil de 2,2L
- Alça do copo anatômica
- Copo Fácil Encaixe
- Possui tampa dosadora
- Base Antiderrapante
- Porta Fio

## Legenda Técnica

## Acessórios

## Número de Desenho





4370-09-00









Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão ( V )	Potência ( W )	Consumo ( kWh )	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação
127V	1400	1,4	103101148	7899963905872	17899963905879	Joinville	8509.40.10
220V	1400	1,4	103102148	7899963905889	17899963905886		
<b>Garantia: 1 ano</b>							
Embalagem		Peso*	Dimensões* ( mm )			Volume*	Qtde
		( Kg )	Alt.	Larg.	Prof.	( m <sup>3</sup> )	
Aparelho aberto		2,592	450	250	185	0,021	1
Cx. unitária		2,866	275	420	225	0,026	1
Cx. máster		12,195	565	470	430	0,114	4
Descrição do Produto NF <b>LIQUIDIFICADOR PLQ1400P TRITAN TURBO 127V/ 220V</b>							

<b>Empilhamento máximo Cx Unit</b>	06
<b>Empilhamento máximo Cx Master</b>	04
<b>Origem do Item</b>	Nacional

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

## SELOS DE CONFORMIDADE

 LIQUIDIFICADOR PLQ1400P TRITAN TURBO 127V 1400W 60Hz 103101148  SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A	 LIQUIDIFICADOR PLQ1400P TRITAN TURBO 220V 1400W 60Hz 103102148  SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A
--	--

	<b>Selo Ruído</b> RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017	
 <p>mais silencioso</p> <p>4</p> <p>menos silencioso</p>	<b>93</b> <b>dB (A)</b> Nível de Potência Sonora	
Fornecedor: Britânia Eletrônicos S.A. Marca: PHILCO Modelo/Tensão: Liquidificador PLQ1400 / 127V Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3	 Verificado por: OCP - 0040	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
	<b>Selo Ruído</b> RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017	
 <p>mais silencioso</p> <p>3</p> <p>menos silencioso</p>	<b>90</b> <b>dB (A)</b> Nível de Potência Sonora	
Fornecedor: Britânia Eletrônicos S.A. Marca: PHILCO Modelo/Tensão: Liquidificador PLQ1400 / 220V Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3	 Verificado por: OCP - 0040	 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.