

## LIQUIDIFICADOR ICHEF TURBO GLASS

**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Liquidificador Ichef Pro Maxx 6 Turbo Glass 2,5L 1200W

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS**

<b>COPO DE VIDRO</b>	<b>POTÊNCIA DE 1200W</b>	<b>TECNOLOGIA PRO MAXX 6</b>
<b>APELO</b>	<b>BENEFÍCIO</b>	
Copo de vidro com capacidade total de 2,5L	Não mancha, não pega cheiro e mais difícil de riscar.	
Tecnologia Pro Maxx 6	6 lâminas com altíssimo poder de trituração	
Sobretampa dosadora	Ajuda na hora das receitas e preparos e possui orifício para colocar ingredientes	
Base antiderrapante	Maior firmeza e segurança	
Copo com fácil encaixe	Sem dificuldades para colocar o copo na base	
12 velocidades	Prepara diversas receitas	
Função pulsar	Auxilia no preparo de vitaminas, sopas cremosas e molhos	
Função ice	Tritura gelo com mais facilidade e rapidez	
Base do copo removível	Prático e fácil para a limpeza. Para liberar a base do copo, utilize a sobretampa como uma chave. Encaixe a mesma na base do copo e gire para desencaixar a base	

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 12 velocidades
- Função pulsar: auxilia no preparo de vitaminas, sopas cremosas e molhos
- Função autolimpeza: facilita a limpeza
- Função Ice: tritura gelo com mais facilidade e rapidez
- Copo em vidro com capacidade total para 2,65L litros e útil de 1,75L. Ideal para preparar sucos, vitaminas ou sobremesas
- Tampa com sobretampa transparente e orifício para colocar ingredientes
- Tecnologia Pro Maxx 6: 6 lâminas com altíssimo poder de trituração
- Porta-fio
- Base antiderrapante
- Potência de 1200W
- Para liberar a base do copo, utilize a sobretampa como uma chave. Encaixe a mesma na base do copo e gire para desencaixar a base.

## LEGENDA TÉCNICA:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	-
Cor produto	Preto
Material / composição	Unidade motora/Faca de aço/Decoração aço/Pezinho borracha
Capacidade total e útil	Capacidade total para 2,65L litros e útil de 1,75L
Tamanho do cordão	68cm +/- 2
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2P

Garantia:			Número de Desenho:			5122-09-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais			
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	6,5		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)			
						ICMS (%)	Nacional		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	1200W	1,2	103101170	7899963912092	17899963912099	Joinville	8509.40.10	Não	
220V	1200W	1,2	103102170	7899963912108	17899963912105				
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m <sup>3</sup> )	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF <b>LIQUIDIFICADOR ICHEF TURBO GLASS 127V/220V</b>
			Alt.	Larg	Prof.				
Produto		3,636	415	235	225	0,0219	1	-	
Cx. unitária		4,048	280	420	230	0,0270	1	6	
Cx. máster		17,388	585	472	432	0,1193	4	6	

\* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE

**Philco** 

LIQUIDIFICADOR PLQ1350 TURBO GLASS  
ICHEF

127V 1200W 60Hz  
103101170

**Indústria Brasileira**



SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

**Philco** 

LIQUIDIFICADOR PLQ1350 TURBO GLASS  
ICHEF

220V 1200W 60Hz  
103102170

**Indústria Brasileira**



SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A

**Segurança**

 

OCP 0040 INMETRO

**INMETRO** **Selo Ruído** 

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94  
Nº da Licença do IBAMA 1938/2021

**3**

mais silencioso

1 2 3 4 5

menos silencioso

**89**  
dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.  
Marca: PHILCO  
Modelo/Tensão: LQ PLQ1350 TURBO GLASS/127V  
Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR13910-2-2

 

Verificado por:  
OCP - 0040

**INMETRO** **Selo Ruído** 

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94  
Nº da Licença do IBAMA 1938/2021

**3**

mais silencioso

1 2 3 4 5

menos silencioso

**90**  
dB (A)

Nível de Potência Sonora

Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A.  
Marca: PHILCO  
Modelo/Tensão: LQ PLQ1350 TURBO GLASS/ 220V  
Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR13910-2-2

 

Verificado por:  
OCP - 0040