

LIQUIDIFICADOR ELETRONIC FILTER PR



Potência de 900W

**Copo com
capacidade total
para 2,5 Litros**

**4 velocidades
+
Função Pulsar**

Apelo Comercial	Benefício
Potência de 900W	Alta potência para preparar sucos, vitaminas, coquetéis, sopas, molhos, cremes e muito mais!
4 velocidades + Ice + Pulsar	Variação de velocidade para diferentes receitas: sucos, vitaminas, molhos, sopas e muito mais.
Função Autolimpeza	Função prática para facilitar a limpeza
Filtro para suco	Separa as sementes e o bagaço. Não precisa coar.
Copo Plástico transparente com graduação	Capacidade total para 2,5L útil de 1,5L
Porta-fio	Melhor acondicionamento do produto
Tampa com sobretampa e orifício	Possibilita a adição dos ingredientes durante o preparo
Base antiderrapante, Copo e Tampa com trava	Segurança durante o funcionamento
Tampa que permite servir sem retirá-la (posições fechada e servir)	Maior comodidade para servir

Características

- Chave 4 velocidades + pulsar/autolimpeza/ice;
- Conjunto de facas integrado ao copo que impede vazamentos;
- Tampa com sobretampa com orifício para dosar ingredientes;
- Copo Plástico com Capacidade total para 2,5L e útil para 1,5L
- Potência de 900W
- Base antiderrapante;
- Porta-fio;
- Com filtro.
- Possui sobretampa dosadora

Legenda Técnica
Acessórios
Desenho

1805-09-00

Características Técnicas			Informações Logísticas			Informações Fiscais	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	7,5
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)		
127V	900	0,9	033101106	7899466419449	17899466419446	Joinville	8509.40.10
220V	900	0,9	033102106	7899466419456	17899466419453		
Garantia:			1 ano			Descrição do Produto NF	
Embalagem	Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume* (m ³)	Qtde	LQ ELETRONIC FILTER 800 PR 4V 127V/ 220V
Aparelho aberto	1,516	Alt.	Larg.	Prof.	0,029	1	
Cx. unitária	1,714	249	323	180	0,014	1	
Cx. máster	10,798	510	535	330	0,090	6	

Origem do Item	Nacional
Empilhamento Máximo: Cx unit.	06
Empilhamento Máximo: Cx master	06

 * Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

<p>LQ ELETRONIC FILTER 800 4V PR 127V 900W 60Hz 033101106</p> <p>Indústria Brasileira</p> <p>SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A</p>	<p>LQ ELETRONIC FILTER 800 4V PR 220V 900W 60Hz 033102106</p> <p>Indústria Brasileira</p> <p>SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A</p>
<p>Selo Ruído</p> <p>RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017</p>	<p>Selo Ruído</p> <p>RESOLUÇÃO CONAMA 020/94 Nº da Licença do IBAMA 1221/2017</p>
<p>4 dB (A)</p> <p>Nível de Potência Sonora</p>	<p>3 dB (A)</p> <p>Nível de Potência Sonora</p>
Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A. Marca: BRITÂNIA Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR ELETRONIC / 127V Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3 Verificado por: OCP - 0040	Fornecedor: Britânia Eletrodomésticos S.A. Marca: BRITÂNIA Modelo/Tensão: LIQUIDIFICADOR ELETRONIC / 220V Norma Utilizada: NBR13910-1 NBR 13910-2-3 Verificado por: OCP - 0040

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	01/04/2016	Arrumar medidas.
02	14/02/2017	Correção de pesos e medidas
03	14/07/2017	Alteração de padrão de tampografia e mudança de potência para 900W
04	17/06/2020	Atualização de foto, retirada capa da alça.
05	13/04/2022	Atualização IPI

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.